

DGT-Daff/69/2019-O/o DIR (TC)(UP)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.11.2020

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
एस आर प्राइवेट आईटीआई,
दिवियापुर औरैया
जिला - औरिया, उत्तर प्रदेश - 206122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2581/ टी-3 / रा० प० / सं० / शिकायत / 2020 दिनांक 09.11.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य निदेशालय ने उक्त आईटीआई की शिकायती पत्र के आधार पर निरीक्षण करते हुए जाँच की कार्यवाही पूर्ण की एवं संस्थान की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की गयी है जाँच रिपोर्ट संलग्न हैं।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (11.12.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आपको कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित करना है।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

- निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
- (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU09900761)
- श्री अरुण कुमार वर्मा, मु० चोधरयाना, जालौन, उत्तर प्रदेश। (मोबिल नंबर - 9838623196)

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक(प्रशिक्षण),
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,
प्रथम तल, सी0आई0आर0टी0एस0 बिल्डिंग,
आई0ए0आर0आई0 कैम्पस, पूसा नई दिल्ली-110012
पत्रांक: १५८१/टी-३/रा०प०/सं०/शिकायत/२०२०

विषय: जनपद औरैया में निजी औ०प्र०संस्थानों की निरीक्षण आख्या का प्रेषण।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशालय पत्र संख्या-699 टी-३/रा०प०/सं०/शिकायत/२०२० दिनांक 17.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्षु०) कानपुर मण्डल कानपुर को विनायांकित प्रकरण पर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त संबंध में अवगत कराना है कि संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्षु०) कानपुर मण्डल कानपुर के पत्र संख्या-सं०नि०का०/निजीकेन्द्र/निरीक्षण/२०२०/६३७ दिनांक 07.10.2020 द्वारा साईराम निजी औ०प्र०संस्थान, औरैया(कोड संख्या-2505) तथा एस०आर० निजी औ०प्र०संस्थान, दिबियापुर, औरैया (कोड संख्या-3670) की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपरोक्त दोनों निजी संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.10.2020 की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुये, जिसमें संस्थान की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की गयी है, को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



१८/११/२०२०

TO ०२५

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

०९/११

लखनऊ, दिनांक , 2020

भवदीय,
४/११/२०२०
(कुणाल सल्कू)
निदेशक

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण / शिक्षण)

कानपुर मण्डल,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर,
पाण्डुनगर, कानपुर-208005

सेवामे,

निदेशक (नाम सह)
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उप्रो
लखनऊ।

पत्रांक:- स०नि०का० / निजी केन्द्र / निरीक्षण / 2020 / ६३७ दिनांक: 07.10.2020

विषय:- जनपद औरेया में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,


कृपया निदेशालय के पत्रांक-699 / टी-3 / रोप० / स० / शिकायत / 2020 दिनांक-17.08.2020 के अनुपालन में जनपद औरेया के साँझारम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बमुण्डपुर औरेया (कोड संख्या-2505) एवं एस०आर० निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिवियापुर औरेया (कोड संख्या-3670) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या फोटोग्राफः सी०डी० के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।



संलग्नक--यथोक्त

भवदीय

श.हुल्के देवा

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण / शिक्षण)
द. १८/०१/०१

12.10.2020


श. हुल्के देवा
12.10.2020

12.10.2020


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण / शिक्षण) कानपुर मण्डल द्वारा दिनांक-29.09.2020 को एस0आर0 निजी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिवियापुर औरेया (कोड संख्या-3670)
की शिकायत पर की गयी जांच आख्या का प्रेषण (दो प्रतियों में) –

निदेशालय के पत्र संख्या-699 / टी-3 / रायपुर / सं0 / शिकायत / 2020 दिनांक-17.08.2020 के द्वारा शिकायतकर्ता श्री अरुण कुमार वर्मा पुत्र श्री हीरालाल वर्मा मु0-चौधरयाना, जालौन, उ0प0 की शिकायत के क्रम में दिनांक-29.09.2020 को पूर्वान्तर 11.15 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा नोडल प्रधानाचार्य के साथ एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिवियापुर औरेया (कोड संख्या-3670) का निरीक्षण किया गया। संस्थान को भारत सरकार द्वारा व्यवसाय फिटर में (2+2+2) कुल-06 यूनिट एवं नियुतकार (2+2+2) कुल-06 यूनिट की मान्यता द्वारा वर्ष-2018 में प्रदान की गयी है।

शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है, कि एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिवियापुर औरेया (कोड संख्या-3670) की मान्यता प० बेटालाल लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय, सुरान दिवियापुर रोड औरेया की निरीक्षण कराकर गलत तथ्यों एवं भारत सरकार के प्रतिनिधियों (व्यू0सी0आई0) को गुमशह करके प्राप्त की गयी है, निरीक्षण के समय मौके पर कोई भी महाविद्यालय नहीं मिला, परन्तु एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कुछ माह पूर्व ही बनवाया गया है। मान्यता के दो वर्ष बाद भी संस्थान का भवन मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। बिजली का कनेक्शन नहीं पाया गया। कार्यशाला की फर्श जगह-जगह धंसी हुई थी। निरीक्षण के समय संस्थान में चहारदिवारी नहीं पायी गयी, जबकि दिल्ली-हाबड़ा मुख्य रेलवे लाइन संस्थान से मात्र 20 मीटर दूर स्थित है। ऐसी दशा में छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से संस्थान पूर्णता असुरक्षित पाया गया।

निरीक्षण के समय संस्थान में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, जबकि दिनांक-21.09.2020 से आईटीआई का संचालन किये जाने के निर्देश होने के बाद भी संस्थान में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। संस्थान में कोई भी स्टफ उपस्थित नहीं था। जिससे मशीनों का संचालन नहीं देख जा सका। कई मशीनों में बिजली का कनेक्शन नहीं था। संस्थान के बिजली मीटर के बारे में पूछने पर बताया गया कि बिजली का कनेक्शन कटवा दिया गया है। जबकि न तो संस्थान में बिजली मीटर था एवं न ही विद्युत बिल, कनेक्शन लगाने की मीटर सीलिंग रिपोर्ट अथवा बिजली कनेक्शन कटवाने का प्रमाण भी मौके पर मौजूद प्रबंधक नहीं दे सके। दूर-दूर तक ट्रांसफार्मर भी नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान में बिजली कनेक्शन लिया हो नहीं गया एवं कागजों में हेरा-फेरी करके निदेशालय व ली0जी0टी0 को भ्रमित किया गया।

संस्थान के निरीक्षण के समय एक मात्र कलास रूम एवं प्लेसमेंट कक्ष में भवन निर्माण में उपयोग लायी जाने वाली सामग्री, लकड़ी आदि भरी पायी गयी। लेथ मशीन व पैनल आदि लगे हुये पाये गये किंतु उन पर कार्य करने में सहायक टूल्स आदि संस्थान में नहीं मिले। एक ही हाल में विद्युतकार एवं फिटर की कार्यशाला पायी गयी। मशीन, उपकरण आदि को चलाने के लिये बिजली नहीं पायी गयी एवं न ही दूर-दूर तक कोई विद्युत तार दिखायी दिये। मौके पर लगी हुई मशीनों को जनरेटर से चलाकर कार्यशाला में बिजली की आपूर्ति दिखायी गयी। अभिलेखानुसार विगत वर्षों से प्रशिक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य / अभिलेख प्रबंधक द्वारा नहीं दिखाये गये। संस्थान में सीटों के अनुसार प्रवेश लिये गये किंतु संस्थान द्वारा प्रशिक्षार्थियों के प्रति उपेक्षा करके उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया जा रहा है।

प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराया गया बी0सी0सी0 प्रमाण पत्र भी संदेहासद (छायाप्रति संलग्न) है। सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र संख्या-7824 दिनांक-25.11.2013 (छायाप्रति संलग्न) जो 05 वर्ष के नवीकृत किया गया था का अद्यतन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न हैं।

निरीक्षण के समय एस0आर० निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिवियापुर औरेया (कोड संख्या-3670) की फर्जी तरीके एवं मनमाने ढंग से आईटीआई संचालित किये जाने की शिकायत की पुष्टि पायी गयी जिसके फलस्वरूप एस0आर० निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिवियापुर औरेया की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार


संयुक्त निवेदिता शास्त्रक (प्राशिक्षण / शिक्षण)

पंत्राक:-नि० / ००१ / औरेया / २०२० / ६३७


कार्यालय-संयुक्त निदेशक(प्राशिक्षण / शिक्षण)


कानपुर मण्डल,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, परिसर
पाण्डुनगर कानपुर दिनांक- 07.10.2020


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- ✓ 1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2. जिलाधिकारी, औरेया।
- 3. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजीतमल औरेया।



संयुक्त निवेदिता शास्त्रक (प्राशिक्षण / शिक्षण)














RURAL

Format for Submission of certificate on Competent authority for "No Approved Plan"

TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that S: R. Pvt. I.T.I. V.....(Name of ITI and Address) is situated in Gata No - 885 (Plot No./Khasra No./Gatra No.) underRural(Rural/Urban Area) ofVill. Kainjari, Dibiyapur (Municipal Corporation/revenue Village) where no statutory plan(s)i.e. master plan/development plan, regional plan, peripheral plan etc prepared under the relevant state act(s) are applicable or exist.

*Signature.....
Name.....
Designation.....
Address.....
Mobile No/489-A.6936.....
Email ID.....

Signature.....
Name.....
Designation.....
Address.....
Mobile No/489-A.6936.....
Email ID.....

Signature.....
Name.....
Designation.....
Address.....
Mobile No/489-A.6936.....
Email ID.....

Office Seal

(* Note: To be issued by the competent authority nor below the rank of Tehsildar/Sub-divisional Magistrate / District Planning Office)

(*Note: The Mobile No. and Email ID are mandatory to mentioned by Issuing Authority for further communication and reference).

24
Manager, P.I. AURANGABAD

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र



नवीकरण पत्र | K - 115 | 20/८
नाइल मंड़ा | K - 207 | 19/८.

एग्रदूत ग्रन्तिता द्विषय ज्ञान रहि
प्राप्ति का उद्देश्य साक्षात् निर्दिष्ट है।
इसका उद्देश्य निम्नलिखित बाबुका विधि
निलाम — ३/- — ५० - ८०/- T. नं. रिनॉ. २०११२
नाइल मंड़ा।

फो अधिग्रहित किया जाए।


१५८। — इन्हें को नवीकरण फोरम लन्चएड छन ते गास हो गये हे।

नाइल १५८ | ११ | 20/८

नोटबुक के ग्रहित्वात्
नाइल मंड़ा।

प्राप्ति का उद्देश्य साक्षात् निर्दिष्ट है।

— १५८ —



AJIT KUMAR SINGH

PVT. ITI STATE CODE- 2115, N.C.V.T. MIS CODE-PR09000609

Approved by : Ministry of skill development and entrepreneurship (N.C.V.T.) Gov. of India

Office Address : Padari (Tediha), Mirzapur (U.P.) Pin : 231304, Mob : 9721253737, 8840946959

Ref. No. 2541/DUCL/उमा-Email AKSITI/2020

Date 23/12/2020

सेवा मैं,

श्रीमान निदेशक

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय

उमा लखनऊ।

विषय- अजित कुमार सिंह निजी आईटीआई(2115)मीरजापुर उमा के Dual claiming login credentials की समस्या के समाधान हेतु दोनों दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं SCVT उमा की गयी संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण/शिक्षण) विद्यावाल मण्डल मीरजापुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर वार्ताविक /अधिकृत उपयोगकर्ता का निर्धारण करते हुए संस्थान के VPP UP पोर्टल पर अधिकृत ई-मेल आईटी(akspvtiti@gmail.com) को पुनः जारी करने के संदर्भ में।

महोदय,

मैं राजकुमार सिंह प्रबन्धक अजित कुमार सिंह निजी आईटीआई(2115) पड़ी (टेली)मीरजापुर DGT नई दिल्ली के उपनिदेशक (TC Section) श्रीमान आर० मुरुगाराजन द्वारा भेजे गये 14 सितम्बर 2020 के Email /पत्र की ओर आपका ध्यान आर्कषित कराना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि – अजित कुमार सिंह निजी आईटीआई के login credentials के दोहरे दावे के समस्या को निपटाने के लिये दोनों पक्षों को सलाह दी जाती है कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ राज्य निदेशालय (VPP UP) लखनऊ से सम्पर्क करे और राज्य निदेशालय से अनुरोध है कि कृपया login credentials के दोहरे मुद्दे पर गौर करें (उपरोक्तानुशार संलग्न है)।

इस सम्बन्ध में महोदय आपको अवगत कराना है कि अजित कुमार सिंह निजी आईटीआई(2115) पड़ी (टेली)मीरजापुर के मान्यता(25सितम्बर2012)के पूर्व12 अप्रैल 2012 को एहसास फाउण्डेशन वंशतकुञ्ज नई दिल्ली द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव के शर्तों के अनुशार हमारे(राजकुमार सिंह)स्व० पुर अजित कुमार सिंह के नामपर स्थापित आजित कुमार सिंह निजी आईटीआई2115 के आजिवन प्रबन्धक मैं (राजकुमार सिंह)अथवा मेरे उत्तराधिकारी होंगे तथा वर्ष2018 के बाद संस्थान का संचालन एहसास फाउण्डेशन नाम से बनाये जाने वाले द्रष्ट के द्वारा किया जायेगा जिसके मुख्य द्रष्टी मैं (राजकुमार सिंह)अथवा मेरे उत्तराधिकारी होंगे तथा शर्तों के अनुशास फाउण्डेशन वंशतकुञ्ज नई दिल्ली को दान में दी गयी 12 विस्ता जमीन वर्ष2018 के बाद हमारे द्रष्ट (एहसास फाउण्डेशन न्यास) अथवा अजित कुमार सिंह निजी आईटीआई(2115) के नाम करना था परन्तु कई बार कहने एवं पत्र भेजने (24 अप्रैल2020) के बावजूद भी उपरोक्त जमीन हस्तानात्तरित नहीं कर रहे हैं। उपरोक्त संकल्प प्रस्ताव(12 अप्रैल2012) के शर्तों के अनुशास बने द्रष्ट एहसास फाउण्डेशन न्यास पड़ी (टेली)मीरजापुर के द्वारा 1 अप्रैल2019 से अजित कुमार सिंह निजी आईटीआई(2115) का स्वाभित्व के साथ संचालन किया जा रहा है। जिसके मुख्य द्रष्टी /प्रबन्धक मैं (राजकुमार सिंह)हैं। अजित कुमार सिंह निजी आईटीआई(2115) का मान्यता प्रक्रिया से लेकर वर्तमान समय तक सभी पदाचारों एवं दस्तावेजों पर प्रबन्धक के रूप में मेरे (राजकुमार सिंह)हस्तालय के ही द्वारा संचालन किया जा रहा है(उपरोक्तानुशार संलग्न है)। एहसास फाउण्डेशन वसंत कुंज नई दिल्ली के अच्युत राजेन्द्र कुमार द्वारा 26 जनवरी 2020 (01:06 pm) को संस्थान की पूर्व अधिकृत ई- मेल आईटी(aksttipvt@gmail.com) हैक करके उसका पासवर्ड बदल दिया गया अतः 01 फरवरी 2020 को प्रबन्धक कर्मसूलों से नई