

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,  
विश्वकर्मा प्राइवेट आईटीआई,  
सरकारी आईटीआई के पास, मालपुरा रोड दूदू,  
जिला - जयपुर, राजस्थान - 303008

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De.Aff. / 2020/25138 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 11.06.2021 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमे यह बताया गया है कि **आपके संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाया गया है । अंतः राजस्थान सरकार द्वारा आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)**

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के **15 दिन के भीतर (30.06.2021 तक)** प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब [tcsection2019@gmail.com](mailto:tcsection2019@gmail.com) पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

**नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।**

प्रति:

1. निदेशक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), W-6 रेसीडेंसी रोड़ गौरव पथ, जोधपुर-342001, (राजस्थान) ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000136) ।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



राजस्थान सरकार  
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर  
डब्ल्यू-6, रेजिडेन्सी रोड गौरव पथ, जोधपुर 342001



क्रमांक -प.स.7(12)/प्र-1/प्रा.औ.प्र.स./De.Aff./2020/25138

दिनांक 11.06.2021

उपमहानिदेशक प्रशिक्षण  
प्रशिक्षण महानिदेशालय,  
कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय,  
रूम नं. 105, प्रथम तल, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग,  
पूसा आईटीआई कैम्पस के पास, पूसा नई दिल्ली-110012

विषय:-प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के डीएफिलेशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीईटी परीक्षा शाखा जोधपुर द्वारा विभिन्न पत्र प्रेषित कर निम्नलिखित प्राइवेट औ.प्र.संस्थानों में औजार उपकरण, साजो सामान नहीं होने के कारण संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 का संचालन नहीं होने के कारण इन संस्थानों के विरुद्ध डीएफिलेशन की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी। राज्य निदेशालय द्वारा इन संस्थानों को कारण बताओं नोटिस जारी कर इनसे स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर मांगा गया था। इन संस्थानों का भौतिक सत्यापन करवाये जाने पर संस्थान एनसीवीटी मानदण्डानुसार संतोषपूर्ण नहीं पाये गये। विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	NCVT MIS CODE	औ.प्र.संस्थानों के नाम	संलग्न
1.	PR08001631	GYAN GANGA PRIVATE ITI, AMBUJA CEMENT BALUPURA, DIST. PALI	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एवं जांच रिपोर्ट।
2.	PR08001362	NEW TARGET PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, TEHSIL. CHOMU, DIST. JAIPUR-303702 RAJASTHAN	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एवं जांच रिपोर्ट।
3.	PR08000136	VISHVAKARMA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, NEAR GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MALPURA ROAD, DUDU (JAIPUR)	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एवं जांच रिपोर्ट।

उपरोक्त संस्थानों के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाये जाने के कारण डीएफिलेशन की कार्यवाही प्रस्तावित है। कृपया डीएफिलेशन की कार्यवाही शीघ्र कराने की आवश्यक कार्यवाही करा सूचित कराने का श्रम करावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांक -प.स.7(12)/प्र-1/प्रा.औ.प्र.स./De.Aff./2020/25139-142

दिनांक

11.06.2021

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, कार्यालय राज्य मंत्री, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक आर.सी.वी.टी. जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी-3/1, राजमहल रेजिडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक प्रशिक्षण

राजस्थान सरकार  
कौशल, नियोजन एवं उद्योगिता विभाग,  
राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, जोधपुर  
आई.टी.आई, सर्कल के पास, सरस डेयरी रोड़, हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (342003)  
E-Mail: exam.dte.trg.raj@gmail.com, rcvet.exam.raj@gmail.com

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र-5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/80/99 दिनांक 3/11

निदेशक प्रशिक्षण,  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान,  
जोधपुर।

विषय: विश्वकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, दूदू (जिला-जयपुर) के विरुद्ध  
Deaffiliation कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ: परीक्षा नोडल अधिकारी, राजकीय औ.प्र. संस्थान दूदू के पत्रांक 437 व 438  
दिनांक 01.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर, 2020 हेतु डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 (प्रति संलग्न) के निर्देशानुसार औ.प्र. संस्थानों को Self Center बनाये गये थे। जयपुर जिले में स्थित विश्वकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, दूदू (जिला-जयपुर) को भी परीक्षा का Self Center बनाया गया था।

परीक्षा नोडल अधिकारी, राजकीय औ.प्र. संस्थान दूदू द्वारा संदर्भित पत्र प्रेषित अव अवगत कराया है कि दिनांक 01.12.2020 को उक्त संस्थान में प्रायोगिक परीक्षा होगी थी, परन्तु संस्थान के मेन गेट पर ताला लगा हुआ पाया गया। इसकी पुष्टि प्रायोगिक परीक्षा हेतु नियुक्त परीक्षक एवं उडन दस्ता दल द्वारा की गई। प्राचार्य, विश्वकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, दूदू (जिला-जयपुर) द्वारा परीक्षा कराने से मना किया गया। संस्थान द्वारा परीक्षा संबंधी अति महत्वपूर्ण कार्य में गम्भीर अनियमितता की गई है। अतः डीजीटी के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार उक्त संस्थान में परीक्षा निरस्त की जाकर प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा राजकीय औ.प्र. संस्थान, दूदू में आयोजित करने की व्यवस्था की गई। परीक्षा नोडल अधिकारी एवं उडनदस्ता दल की रिपोर्ट संलग्न है।

अतः डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार, विश्वकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, दूदू (जिला-जयपुर) परीक्षा दिवस में बन्द होने तथा संस्थान में परीक्षा संचालन नहीं हो पाने की स्थिति के फलस्वरूप संस्थान के विरुद्ध Deaffiliation की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक, आरसीवीईटी

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र-5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/80/99 दिनांक: 3/11/20

1. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
2. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
3. आचार्य एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति जयपुर।

उपनिदेशक, आरसीवीईटी



राजस्थान सरकार  
कौशल, नियोजन एवं सद्यमिता विभाग, राजस्थान  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर  
-6, गौरव पथ, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर (राज.)



क्रमांक:आ.-प्रा.शि.नि./निरीक्षण/20-21/10045

दिनांक 13/11/2020

प्राचार्य/अधीक्षक  
विरवकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान  
दूदू, जिला जयपुर।

P0371

कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice)

विषय- संस्थान के एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान पायी गयी गम्भीर कमियों/  
अनियमितताओं (Deficiencies / Irregularities) के स्पष्टीकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीटी के पत्र क्रमांक 80199 दिनांक 09.12.2020 के तहत प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान शिकायत / जॉच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है। उपरोक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर संस्थान में गम्भीर अनियमितताएँ पायी गयी हैं।

निरीक्षण के दौरान आपके संस्थान, में निम्न कमिया पायी गयी --

- 1 दिनांक 01.12.2020 को प्रायोगिक परीक्षा के दिन उल्लनदस्ता निरीक्षण दल द्वारा आपके संस्थान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में संस्थान के गेट पर ताला लगा हुआ पाया गया।
- 2 संस्थान द्वारा परीक्षा कराने के लिए मना करना, संस्थान परीक्षा दिवस के दिन बन्द पाया जाना एवं परीक्षा संचालन नहीं हो पाना।
- 3 संस्थान द्वारा परीक्षा संबंधी अति महत्वपूर्ण कार्य में गम्भीर अनियमितता की गई है।

अतः आपको इस नोटिस के साथ निर्देशित किया जाता है कि संस्थान अपना स्पष्टीकरण (मय प्रमाण) के तहत 10 दिवस की अवधि में निदेशालय को प्रेषित करे।

कृपया अवगत रहे कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की स्थिति व NCVT Norms अनुसार प्रमाणित न होने की स्थिति में संस्थान के विरुद्ध डी-एफिलिएशन सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रस्तावित करने के प्रकरण डीजीटी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद  
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

: मुराराम चौधरी, अपरिचित ITI  
: 17-3-2021 11AM

भाग-1 : सामान्य								
1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	विश्वकर्मा PVT. I. T. I मालपुरा रोड, कुड्ड 9261999904						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी -	बजे से	बजे तक	द्वितीय पारी -	बजे से	बजे तक	
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति संख्या	धारताव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित है अथवा नहीं	कक्षा में अभ्यास/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि की उपस्थिति की उपस्थिति क्या है, जहाँ (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

संस्थान जन्म पाया गया।

Locked

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5	कक्षा कक्षा व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व रखरखाव	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टोनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	
	(य) Syllbus Break up की उपलब्धता	
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) ऑडियो विजुअल(Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोघ्रेस कोर्स की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाई	निर्धारित..... किलोवॉट / सप्लाई.....
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंपों की व्यवस्था	किलोवॉट
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	पर्याप्त / अपर्याप्त
	(द) गैल कनेक्शन पंप/पम्पिंग / बोर-वेल / कुआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है	
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व याजु सल्लाह में हैं	
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक-चिकित्सा की व्यवस्था	
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की प्रालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं सज पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (I.AC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	

12. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :

(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उत्तरेस प्रत्येक बिन्दु को सामने अंकित करे तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ विवेकताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें।)

निरीक्षण के समय संस्थान बन्द प्राचा गया। प्रदर्शित मैकड्रैल नं- 9261999904 पर सम्पर्क करने पर नम्बर 1078 Exist का message मिला। आस्पताल के व्यक्तियों से पुछने पर संस्थान को लम्बे समय से बन्द की सूचना प्राप्त हुई।

संस्थान प्रभारी/प्रतिनिधि

निरीक्षण अधिकारी

(भूरावाम चैकी)

अधीक्षक

IT। शोभर लेक