

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
ज्ञानगंगा निजी आईटीआई,
अंबुजा सीमेंट कोरहा बालूपुरा (राबरियावास),
जिला - पाली, राजस्थान - 306709

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De.Aff. / 2020/25138 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 11.06.2021 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाया गया है । अंतः राजस्थान सरकार द्वारा आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (30.06.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), W-6 रेसीडेंसी रोड गौरव पथ, जोधपुर-342001, (राजस्थान) ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001631) ।



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर
डब्ल्यू-6, रेजिडेन्सी रोड गौरव पथ, जोधपुर 342001



क्रमांक -प.स.7(12)/प्र-1/प्र.औ.प्र.स./De.Aff./2020/25138

दिनांक 11.06.2021

उपमहानिदेशक प्रशिक्षण
प्रशिक्षण महानिदेशालय,
कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय,
रूम नं. 105, प्रथम तल, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग,
पूसा आईटीआई कैम्पस के पास, पूसा नई दिल्ली-110012

विषय:-प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के डीएफिलेशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीईटी परीक्षा शाखा जोधपुर द्वारा विभिन्न पत्र प्रेषित कर निम्नलिखित प्राइवेट औ.प्र.संस्थानों में औजार उपकरण,साजो सामान नहीं होने के कारण संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 का संचालन नहीं होने के कारण इन संस्थानों के विरुद्ध डीएफिलेशन की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी। राज्य निदेशालय द्वारा इन संस्थानों को कारण बताओं नोटिस जारी कर इनसे स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर मांगा गया था। इन संस्थानों का भौतिक सत्यापन करवाये जाने पर संस्थान एनसीवीटी मानदण्डानुसार संतोषपूर्ण नहीं पाये गये। विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	NCVT MIS CODE	औ.प्र.संस्थानों के नाम	संलग्न
1.	PR08001631	GYAN GANGA PRIVATE ITI, AMBUJA CEMENT BALUPURA, DIST. PALI	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एवं जांच रिपोर्ट।
2.	PR08001362	NEW TARGET PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, TEHSIL. CHOMU, DIST. JAIPUR-303702 RAJASTHAN	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एवं जांच रिपोर्ट।
3.	PR08000136	VISHVAKARMA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, NEAR GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MALPURA ROAD, DUDU (JAIPUR)	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एवं जांच रिपोर्ट।

उपरोक्त संस्थानों के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाये जाने के कारण डीएफिलेशन की कार्यवाही प्रस्तावित है। कृपया डीएफिलेशन की कार्यवाही शीघ्र कराने की आवश्यक कार्यवाही करा सूचित कराने का श्रम करावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांक -प.स.7(12)/प्र-1/प्र.औ.प्र.स./De.Aff./2020/25138/142 दिनांक
प्रतिलिपी:-

11.06.2021

1. निजी सचिव, कार्यालय राज्य मंत्री, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक आर.सी.वी.टी. जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी-3/1, राजमहल रेजिडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक प्रशिक्षण

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं लक्ष्यिता विभाग,
राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, जोधपुर
आई.टी.आई. सर्कल के पास, सरस डेयरी रोड़, हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (342003)
E-Mail: exam.dte.raj@gmail.com, rcvet.exm.raj@gmail.com

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र-5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/7338 दिनांक: 24/11/20

निदेशक प्रशिक्षण,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान,
जोधपुर।

विषय: ज्ञानगंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, बलूपुरा, त. जैतारण (जिला-पाली) के संबंध में।

संदर्भ: आचार्य एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति पाली के कार्यालय आदेश क्रमांक 958 दिनांक 26.11.2020

माहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर, 2020 हेतु डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 (प्रति संलग्न) के निर्देशानुसार औ.प्र. संस्थानों को Self Center बनाये गये थे। पाली जिले में स्थित ज्ञानगंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, बलूपुरा, त. जैतारण को भी परीक्षा का Self Center बनाया गया था।

दिनांक 25.11.2020 व 26.11.2020 को उडनदस्ता निरीक्षण दल द्वारा ज्ञानगंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, बलूपुरा, त. जैतारण निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में संस्थान में एनसीवीटी के मानदण्डानुसार आवश्यक औजार-उपकरण, साजो-सामान उपलब्ध नहीं था। प्रकरण अध्यक्ष, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति पाली के संज्ञान में लाया गया तथा डीजीटी के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार उक्त संस्थान में परीक्षा निरस्त की जाकर प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा राजकीय औ.प्र. संस्थान, जैतारण में आयोजित करने की व्यवस्था की गई। प्रकरण में आचार्य एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति पाली द्वारा जारी कार्यालय आदेश की प्रति मय उडनदस्ता निरीक्षण दल प्रपारी की रिपोर्ट संलग्न है।

अतः डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार ज्ञानगंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, बलूपुरा, त. जैतारण (जिला-पाली) में एनसीवीटी मानदण्डानुसार औजार-उपकरण, साजो-सामान उपलब्ध नहीं होने तथा परीक्षा संचालन नहीं हो पाने की स्थिति के फलस्वरूप संस्थान के विरुद्ध Deaffiliation की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक, आरसीवीईटी

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र-5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/7338 दिनांक: 24/11/2020

1. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
2. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर।
3. आचार्य एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति पाली

उपनिदेशक, आरसीवीईटी



राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर
"6", गौश्व मथ, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर (राज.)



क्रमांक:आ.-प्रा.शि.नि./निरीक्षण/20-21/10051

दिनांक 13/11/2021

प्राचार्य/अधीक्षक
ज्ञानरंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान
बलपुरा, त. जैतारण जिला पाली

P1667

कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice)

विषय- संस्थान के एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान पायी गयी गम्भीर कमियों/
अनियमितताओं (Deficiencies / Irregularities) के स्पष्टीकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीटी के पत्र क्रमांक 79938 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा आरसीवीटी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान शिकायत / जॉच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई
है। उपरोक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर संस्थान में गम्भीर अनियमितताएँ पायी गयी हैं।

निरीक्षण के दौरान आपके संस्थान, में निम्न कमिया पायी गयी -

- 1 दिनांक 25.11.2020 व 26.11.2020 को उड़नदस्ता निरीक्षण दल द्वारा आपके संस्थान का निरीक्षण किया गया था।
निरीक्षण में संस्थान में एनसीवीटी के मानदण्डानुसार आवश्यक औजार उपकरण, साजो-सामान उपलब्ध नहीं थे।
- 2 फार्डिनेटर की सूचना अनुसार साजो सामान नहीं होने के कारण एनसीवीटी प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न नहीं कियी जा सकी।
- 3 उड़न दस्ता निरीक्षण दल पर अनावश्यक दबाव बनाना।
- 4 संस्थान द्वारा परीक्षा संबंधी अति महत्वपूर्ण कार्य में गम्भीर अनियमितता की गई है।

अतः आपको इस नोटिस के साथ निर्दिष्ट किया जाता है कि संस्थान अपना स्पष्टीकरण (मय प्रमाण) को तब
में 10 दिवस की अवधि में निदेशालय को प्रेषित करें।

कृपया अवगत रहे कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की स्थिति व NCVT Norms अनुसार संस्थान का
संचालन न होने की स्थिति में संस्थान के विरुद्ध डी-एफिलिएशन सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करती है।
प्रकरण डीजीटी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।


भवदीय,
13/11/2021
निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- > निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद कार्गिले प्रार्थी उपनिदेशक, जलबन्त सिंह निवर्तित बलीचक, मॉडेल 3 नगर प्रवीक्षक, दिल्ली -
कुमाल लोहाल कुले म
- > निरीक्षण दिनांक व समय 06-3-2021 11:00 AM

भाग-1 : सामान्य								
1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाईट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	बाल गंगा प्रसिद साईट नं० 3, संस्थान, गंगपुरी राज-जोतारवा जिला-पानी - 306709. www.gyanganagaaiti.com. mail- princ. gyanganaga@gmail.com P1667 / PROB001631						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	नरेश सैनी, अधीक्षक						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम शरी - 8:00 AM से 3:00 PM तक द्वितीय शरी - 10:00 AM से 5:00 PM तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय/ NCVT/ SCVT	वास्तवि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पारो नये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में आयास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है तथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1	मेकेनिक डी जल 1 st	NCVT	20	04	04	है	है	मुकेश कोहरा - उपस्थित
2	मेकेनिक डी जल 2 nd	NCVT	23	10	10	है	है	दिनेश सिंह - उपस्थित
3	मेकेनिक डी जल 3 rd	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	—
4	इलेक्ट्रीशियन क्लरिफ	NCVT	02	00	00	नहीं	नहीं	अनुदेशक नहीं लगा रहा है।
5	इलेक्ट्रीशियन क्लरिफ	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	—
6	हेलथ सेफ्टी इन्स्पेक्टर 1 st	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	कार्यशाला में कोई कार्य लामा नहीं
7	— " — 2 nd	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	— " —
8	बैथिक कालेक्टोरी	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	— " —
9	— " —	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	— " —
10								आईटीआई कार्यालय अनुदेशक - इलेक्ट्रीशियन क्लरिफ P
11								1 T लेव अनुदेशक - उपलब्ध नहीं
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश जॉर्नल से करें।)


 06/3/21
 6/3/21

