

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

रघुकुल टेक्नो इंजीनियर्स प्राइवेट आईटीआई,

मॉडल टाउन-ए, मालवीय नगर,

जिला - जयपुर, राजस्थान - 303903

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000072)

26/6/2021

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

37850-05 (11) 1000 0000 0000

* निरीक्षण आयोगकी क. नं. ८५८

✓ विरीक्षण दिग्दक व समुदा

श्री दिनपाल चौधरी जी ADT प्रणाली 1.1.14.35

24-9-2020 2.50 PM

भाग- 1 : सामान्य

३०७ डिग्री ५०' ५५"

वृत्तमपुत्र 1-7-1; 3 पारस नर, गौडन सऊ.

मालवीय नगर-अमृत

www.traphukuh.com 9928680648

PO204 1PR08000072

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	व्युत्पन्न प्रत 1-7-1; 3 फारम - गैर, गडल 53. मालवीय नगर-जयपुर www.maharajkumar.com 9928680648 PO204 / PR08000072						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रयोग जारी - बंद है निर्दिष्ट जारी - बंद है						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनित का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक वर्ग प्रवेश संख्या	उपस्थिति परिष्कार में दर्ज उपस्थिति नियंत्रण	हस्ताक्षर में उपस्थिति पाठो पाठों प्रत्येक भागों की संख्या	इच्छा / कार्यशाता में अनुदेशकों उपस्थिति है अथवा	इच्छा में आवश्यक/ कार्यशाता में अभाव भक्त रहा है अथवा नहीं	उपलब्ध है। तब स्थान में अनुदेशकों उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण दिशि यो उपस्थिति की अनुपस्थिति क्या है, क्या (नाम- उपस्थिति/अनुपस्थिति)
1	Electrician	ITI						
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Director San. 25/9/20
 Principal Govt. Tech. Indus. 25/9/20
 जयपुर मन्त्री-5 दिने

(निरीक्षण अधिकारी कारतादिक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

संदर्भान 3 पारस नगर मॉडल टाऊन मालवीय ने पतेपर संचालित नहीं है
संयुक्त छोटे छोटे I.T.I. model Town malviya नगर जगह से पकड़ता

RTE/18/390-1 दिनांक 3-5-2018 द्वारा उपर्युक्त के अनुसार पंजीकृत

RTI/18/390-1 दिनांक 3-5-2018 को प्राप्त किया गया है।
 जाह्नव निवेदन कि नरका या सहायक के अधिकार पता गार की पत्नी का रिश्ता
 का. के. शिवदासपुर। जोनेर है। निदेशक खुद को प्र. न. 1-7-191 मानते हैं।
 द्वारा मालगत वलाज गमा है कि सहायक पता परिवर्तित हो चुका है। कुछ इस प्रकार

(3) कालिका से कर्मी का की व्यवस्था
(4) कालिका से कर्मी का की व्यवस्था
(5) कालिका से कर्मी का की व्यवस्था
(6) कालिका से कर्मी का की व्यवस्था
(7) कालिका से कर्मी का की व्यवस्था
(8) कालिका से कर्मी का की व्यवस्था

(17) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ

(क) निम्न सिद्धान्त (Trade Theory) के व्यापारिक (Trade Practical) ३ Assignment प्रस्तुत की परतखता एवं समीक्षा

(शं) ऑप्टिकी प्रियोजेक्टर (Projector) का उपयोग की उपलब्धता एवं उपयोग

(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं

(અ) નિર્વારિત વિદ્યુત માર્ગ થી પોલ સ્પર્શક

(द) कायंशाला व कक्षाओं में रोशनी व धंखों की व्यवस्था

(स) जलं क्व सीत व भंडारण व्युत्पत्तिः

(मल कोष्ठान् शीःशरीरं शरीर-पत्र/पुष्प, एव शरीरान् शरीर शरीर
शरीर-पत्र/पुष्प)

४. सुरक्षा

(3) कार्यशाला व कक्षाओं में वादस्मि उचित प्रकार से है

(iv) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिम की हुई

(सं) पक्षी-गै एव इन्की धुने वाले पाद-य पर सुरक्षा गार्ड लगा है

(८) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं।

(31) स्वच्छ पंयजला की अवस्था

(५) शैचल्य की व्यवस्था

(iv) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था

(d) प्राधानिक सिद्धिस्तु की व्युत्पत्ति

(31) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता

(iv) संस्थान भवन का अनुसंधान

(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था

(२) बच्चों ने कर्मों की उपस्थिति

(ग) डेल कोड एवं पतना सूत्र को तालना की जा रही है
(प्रतिभागियों को जहाँ तक एपन एवम् एडमिशन है - नम्रता नसी)

(3) संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सहायक समिति (IAC) मौजूद है अथवा नहीं

(वि) लक्ष्मि की पितृव सम्पत्तिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।

72. निरीक्षण अधिकारी की अनिश्चा : सर्वज्ञान NCVI मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया। /
अथवा संतोषपूर्ण नहीं पाया गया

13 निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी - (अतिरिक्त उत्तरीय) भाषण में निरीक्षण को दौरान यह पता चलता है कि जल संचयन प्रयत्न को संचालित कर रहे हैं। यह भी पता चलता है कि जल संचयन प्रयत्न को संचालित कर रहे हैं।

संस्मान का फल परिवर्तित हो चुका है वर्तमान में संस्मान आनंदीक
नगर गाव: पीपला बार्डिका बाढ़ सिवदासपुरा - गोले (अनपु) में दृष्टान्तरित
हो चुकी है.

M. G. J. J.

24/9/20

178815

20/9/2020
 सुनील कुमार
 मंडला, का. री. भा.
 243

Dr. Richard Sain
Principal
Govt P.T.E
Japur

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

विश्वकर्मा प्राइवेट आईटीआई,

7-सी -31, महावीर नगर,

जिला - कोटा, राजस्थान - 324005

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001145)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

मुकुल कुमार वर्मा, प्राचार्य, ITI कोटकलाकाठ

6-9-2017, 1:00 pm.

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	विश्वकर्मा निरीक्षण H. 40-7-2-31 महावीर नगर-कोटकला						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	हरिश कुमार नामक प्राचार्य 941786729.						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम घंटी - 10 बजे से 05 बजे तक द्वितीय घंटी - 10 बजे से 5 बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय / NCVT / SCVT	वास्तवि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीक में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं। यदि हैं तो उनका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वसुस्थिति क्या है गया (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1	विद्युत कार							1. हरिश कुमार नामक प्राचार्य - अनुपस्थित
2	(2+2+2)							
3								
4	वारिग		40	40	00	40	40	2. राजेश्वर सदेव - अनुदेशक - उपस्थित
5	कार्पेटर		40	—	—	40	40	
6								
7								
8								3. देवदीन - अनुदेशक - अनुपस्थित
9								
10								4. मंगीलाल - अनुदेशक - अनुपस्थित
11								
12								5. राजेश्वर सदेव - अनुदेशक - अनुपस्थित
13								
14								6. मंगीलाल - अनुदेशक - अनुपस्थित
15								
16								7. राजेश्वर सदेव - अनुदेशक - अनुपस्थित
17								
18								8. राजेश्वर सदेव - अनुदेशक - अनुपस्थित
19								
20								9. राजेश्वर सदेव - अनुदेशक - अनुपस्थित
21								
22								10. राजेश्वर सदेव - अनुदेशक - अनुपस्थित
23								
24								11. राजेश्वर सदेव - अनुदेशक - अनुपस्थित
25								12. राजेश्वर सदेव - अनुदेशक - अनुपस्थित

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटकलाकाठ

5	कक्षा कक्षा व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	Satisfactory
	(ब) कार्यशाला में एग्रेसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनों की उपलब्धता व सावधानता	Practically available
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टिनेन्स चार्ट की उपलब्धता	NO
	(द) लॉग बुक अनुसंधान	NO
	(य) Syllabus Break up की उपलब्धता	NO
	(र) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(घ) निम्नी सैद्धांतिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	yes
	(ग) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	NO
	(स) प्रोप्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	NO
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाय	निर्धारित..... फिलोवॉट / उपलब्ध 6.75
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व वॉटर की व्यवस्था	फिलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त पर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व वितरण व्यवस्था (मूल कनेक्शन पीएचडी / गोर-वेल / कुआ, एवं गंवारंग हेतु क्या व्यवस्था है)	PHED
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	50
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में गायरिंग उचित प्रकार से है	Yes
	(ब) विद्युत उचित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	yes
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	NO
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	NO
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	Yes
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	Yes
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	Yes
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	Yes
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	Satisfactory
	(ब) संस्थान भवन का अनुसंधान	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(घ) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है (प्रशिक्षणार्थी जुते एवं एग्न पहने हुए हैं अथवा नहीं)	Not available
11	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :		
(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई परतुत्तियों का उल्लेख प्रत्येक विन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें।)		
संस्था में निम्नानुसार एक कोमलता का अभाव पाया गया। छात्र अनुपस्थित पाये गये।		

संस्थान प्रमुख / प्रतिनिधि को हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी को हस्ताक्षर
 10/11/19
 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रीय
 कोट (राजस्थान)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

कुलदीप प्राइवेट आईटीआई,

गोरधन पटेल की ढाणी सिरियन,

जिला - दौसा, राजस्थान - 303303

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)

2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000614)

26/6/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(13)

P-422

कुलदीप पटेल

(35)

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : रामावतार सैनी, आचार्य, महिला आई.टी.आई. जयपुर

श्री अनिल कुमार खत्री, कनिष्ठ अनुदेशक

निरीक्षण दिनांक व समय : 14.09.2020, सांय 04.00 बजे

भाग -1 : सामान्य

संस्थान का नाम	P-0422 KULDEEP PVT ITI SIRIAN, DAUSA						
पता	GOVERDHAN PATEL DHANI SIRIAN DAUSA						
वेबसाईट पता	kuldeepptiti.com						
एवं दूरभाष नं.	8058899880						
P CODE/ DGT MIS CODE	P0422, PR08000614						
संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	JAI SINGH, PRINCIPAL						
संस्थान की दैनिक कार्यवधि	प्रथम पारी 07:30 बजे से 03:00 बजे तक द्वितीय पारी 10:00 बजे से 05:30 बजे तक						
स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणाथियों की उपस्थिति :							
स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणाथियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम - उपस्थिति / अनुपस्थिति)
1 Electrician (04 Unit)	NCVT	80	Lockdown के कारण उपस्थित नहीं है।	YES	Lockdown		कुल स्टाफ 11 में से 08 उपस्थित पाये गये।
2 Mech. Diesel (02 Unit)	NCVT	48		YES			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	संस्थान GOVERDHAN PATEL DHANI SIRIAN DAUSA से शिफ्ट होकर गांव जिरोता NH-11, दौसा में संचालित हो रही है।						
11	संस्थान NCVT नियम के विरुद्ध पाई गई।						
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

आचार्य
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जयपुर (महिला)

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	उपलब्ध है।
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	उपलब्ध है।
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	उपलब्ध है।
	(द) लॉग बूक अनुरक्षण	Yes
	(य) Syllabus Break Up की उपलब्धता	Yes
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	Old Complete+Lockdown
	(व) निमी सैद्धांतिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	उपलब्ध है।
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	Yes
	(स) प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	Old Complete+Lockdown
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई	निर्धारित 10 किलोवॉट / उपलब्ध 10 किलोवॉट
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	पर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीचएड्डी / बोस-वैल / कुआ. एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	बोरवैल
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	Yes
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है।	Yes
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है।	Yes
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं।	Yes
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हाल में हैं।	Yes
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	Yes
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	Yes
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	Yes
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	Yes
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	Yes
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	Yes
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	Yes
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	Yes
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रेन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	Lockdown
11	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	Yes
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	Yes
12	निरीक्षण अधिकारी की अभिशंषा: संस्थान GOVERDHAN PATEL DHANI SIRIAN DAUSA से शिफ्ट होकर गांव जिरौता NH-11, दौसा में संचालित हो रही है। संस्थान NCVT नियम के विरुद्ध पाई गई। अतः संस्थान को संचालित करने की अभिशंषा नहीं की जाती है।	
13	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी: (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / गिरोहताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें)	
	संस्थान GOVERDHAN PATEL DHANI SIRIAN DAUSA से शिफ्ट होकर गांव जिरौता NH-11, दौसा में संचालित हो रही है। संस्थान NCVT नियम के विरुद्ध पाई गई। अतः उचित कार्यवाही की जाये।	

निरीक्षण अधिकारी के

माहिक निरीक्षण अधिकारी

आचार्य

आचार्य

माहिक निरीक्षण अधिकारी

माहिक निरीक्षण अधिकारी

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

दीप शिखा प्राइवेट आईटीआई,

खसरा नंबर 258/2, पुलिस थाने के पास, नीम का थाना,

जिला - सीकर, राजस्थान - 332701

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000648)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(15)

(42)

P-446

Jalgaon

आरटीआई (IT) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
निरीक्षण दिनांक व समय

VINOD PACHAR, Subil Garva,
10/08/2020, 2:30 PM

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	Deepshikha Pvt. I.T.I Ajcetgarh(Sikar) Heemkathana Road Ajcetgarh Ward No.1 866 7011351, Rajasthan					
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	राहुल कुमार					
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम शिफ्ट - 30 मिनट से 3 घण्टे तक द्वितीय शिफ्ट - 3 घण्टे से 6 घण्टे तक					
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :						
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वारंवारि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति में दर्ज उपस्थिति संख्या	शरतप में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थी की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुपस्थित उपस्थित है अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं
1	Electrician	NCVT					
2	Unit-1	"					
3	Unit-2	"					
4							
5							
6	अनुपस्थित पाये गये। संस्थान में स्थिति						
7	उपस्थित पाये गये। वास्तविक प्रवेश संख्या						
8	की पुष्टि प्रवेश पॉलिसी से नहीं हो पाई						
9	संस्थान में स्थिति के द्वारा वास्तविक						
10	प्रवेश संख्या बताते से असमर्थता जलाई।						
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पॉलिसी से करें।)

सचिव
जी.पी.ओ. और निरीक्षण अधिकारी, राज्य
बी.पी.ओ. और निरीक्षण अधिकारी, राज्य
बी.पी.ओ. (संय.)

सचिव
जी.पी.ओ. और निरीक्षण अधिकारी, राज्य
बी.पी.ओ. और निरीक्षण अधिकारी, राज्य
बी.पी.ओ. (संय.)

अधीक्षक
बी.पी.ओ. प्रशिक्षण संस्थान
बी.पी.ओ.

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
बालाजी प्राइवेट आईटीआई,
संतति माता मंदिर के समने, तेह-श्री माधोपुर,
पलसाना रोड, खंडेला, जिला - सीकर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000654)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(16)

R 447

असतोपजनक

आइ.ए.ए. (111) के निरीक्षण पर

दिनांक- 27.9.2020

भाग-1 : सामान्य

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
निरीक्षण दिनांक व समयसंस्थान का नाम
पता
वेबसाइट पता
एवं दूरभाष नं०
P CODE/ DGT MIS CODEबताती निजी अभ्युक्ति प्रतिभागियों का
संकेत जाग के गेट के सामने, चतुर्था रोड,
खण्डवा (सीकर)2 संस्थान प्रधान का नाम
एवं पद

3 संस्थान की दैनिक कार्याधि

प्रग शरी- बने से बने नए
द्वितीय पारी- बने से बने नए

4 स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति

स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक क प्रवेश संख्या	संस्थान में नए उपस्थिति संख्या	तैयार गये गये प्रशिक्षणार्थी गों की संख्या	कक्षा / पाठशाला में अनुदेशक उपस्थिति है अथवा	कक्षा में अध्यक्ष/ प्रभारिता में उपस्थित नहीं रहा है अथवा नहीं	जबसे उपस्थित है उपस्थित नहीं होना नाम- उपस्थित / अनुपस्थित
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पॉर्टल से करें।)

प्राचार्य
अ. प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
खण्डवा (राज.)

3	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण का व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में प्रशिक्षणीयता द्वारा निर्धारित अंतराल संपादन के मशीनों की उपलब्धता व रखरखाव	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मशीनोपेक्षा चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुपस्थित	
	(इ) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(फ) प्रैक्टिकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(ग) निम्नी रोडानिज (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की धी फेज सप्लाई	निर्धारित किलोवॉट / उपलब्ध
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	निर्धारित किलोवॉट / उपलब्ध
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	
	(द) पानी के निकास ग्रील/ड्रेन/सिंक/कुंआ, एवं बंदरान हेतु गथा व्यवस्था है।	
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनको घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चार्ज्ड हालत में हैं	
9	प्रशिक्षणाथियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुपस्थान	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(इ) ड्रेस कोड एवं महान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणाथी जुड़े एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11	संस्थान प्रबंधन	
	(अ) संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (IAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सांघिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	
12	निरीक्षण अधिकारी की अभिशपा : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया। / अथवा संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।	
13	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :- (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई परतुस्थिति का संतोष प्रत्येक किन्तु के लिये अभिमत करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ विरोधताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां उचित करें।)	

संस्थान निरीक्षण पर चर्चा नहीं पाई गई।

प्रमुख प्रशिक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

30/1/20
प्रमुख प्रशिक्षण अधिकारी
अभिव्यक्ति संस्थान
जयपुर (राज.)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
माँ बिजासन प्राइवेट आईटीआई,
इंद्रगढ़ माताजी के समाने पंचायत मोहन पुरा,
जिला - बूंदी, राजस्थान - 323613

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001215)


(रवि चिलकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(2)

P-560

(9)

कानून व न्याय

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

निरीक्षण दिनांक व समय

राजकुमार गुप्ता - आई.टी.आई. ऑफिस

29-09-2020, 11 A.M.

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	P-560 ऑफिस बीजाक्षर विद्यापीठ मोहनपुरा इन्डस्ट्रियल एरिया P-560						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम घंटी - 8:30 से 12:00 तक द्वितीय घंटी - 1:30 से 5:00 तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पाठिका ने दर्ज उपस्थिति संख्या	कार्य में उपस्थित पाठकों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुपस्थित उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास रत रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुपस्थित उपस्थित है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण विधि की उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है। (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

राजकुमार गुप्ता
(निरीक्षण अधिकारी)
29/9/20
क. 1. 1. 1. 1
ल. 1. 1. 1. 1

29/9/20
राजकुमार
नाथ
राजकुमार प्रशिक्षण संस्थान
क. 1. 1. 1. 1

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में धुनसीघोटी द्वारा निर्धारित अंजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुसूचण	
	(ए) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ओडिओ वीडिओ (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोसेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सफाई	निर्धारित..... किलोवॉट / उपलब्ध.....
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	किलोवॉट / अपर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	
	(नल कनेक्शन पीपईडी/बोर-वैल/कुआ, एवं भंडारण हेतु जगह व्यवस्था है)	
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में जायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके धूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9	प्रशिक्षणाधिकारियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुसूचण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(ए) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणाधीन जूते एवं एगन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11	संस्थान प्रबंधन	
	(अ) संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12	निरीक्षण अधिकारी की अभिशपा : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया / अथवा संतोषपूर्ण नहीं पाया गया	
13	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी : (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का तत्काल प्रत्येक बिन्दु को सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ विषयवाक्यों को संक्षेप में अपनी सारगर्भित टिप्पणी में दर्ज करें।)	

संस्थान प्रमुख/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(अक्षय कुमार)

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जुन्ही (राज.)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

मातेश्वरी प्राइवेट आईटीआई,

तहसील हिंडोली, एन.एच.-12, हिंडोली,

जिला - बूंदी, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000626)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

> निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

हनुमान राय क 0330 ITI लखनऊ

> निरीक्षण दिनांक व समय

6/9/19

भाग-1 : सामान्य								
1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	- भारतेश्वरी निजी ITI हिनोली P-0562 जिला-बुन्देलखण्ड						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
3.	संस्थान की दैनिक कार्याविधि	प्रथम परी - बजे से बजे तक द्वितीय परी - बजे से बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वारंवार क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थी यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित / अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पूर्ण प्रवेश प्रोटल से करें।)

हनुमान राय
6/9/19
क 0330

P-0562

	(ब) कार्यशाला में एनसीपीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	
	(ग) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल(Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाइ	निर्धारित.....किलोवॉट / उपलब्ध.....
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	किलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (जल कनेक्शन पीएचईडी/गोर-वैल/कुआ. एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वागरेिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधाएँ	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ईस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है (प्रशिक्षणार्थी जुते एवं एपन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	

12. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी

(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उत्तोल प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अतिशयोक्तियाँ/ कमियाँ/ विशेषताओं के संबंध में अपनी सांख्यिकी टिप्पणी ताले अंकित करें।

Closed

दिनांक

6/9/19

(दिशानिर्देश 21/312)

929550364

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
जी.एस. प्राइवेट आईटीआई,
पुलिस स्टेशन के पास, धौलपुर रोड सैपऊ,
जिला - धौलपुर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000632)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

25

P-596

136

अनुदेश

आदेश क्र (11) दिनांक 08/10/2020

Ajay Kumar Meena

संस्था के अधिकारी का नाम व पद
निरीक्षण दिनांक व समय

08/10/2020, 12.05 PM

भाग-1 सापाय

G.S. Pvt. I.T.I. Saipau, Dhawalpur

(P-596)

www.gsit.co.in

9983096434

P-596

बलराम सिंह, सापाय

संस्था का नाम,

पता

टेलीफोन नं०

एवं दूरभाष नं०

P CODE/ DGT MIS CODE

संस्था प्रधान का नाम

एवं पद

संस्था की दैनिक कार्यवाही

प्रारंभिक 8.00 बजे से 3.00 PM

निर्माण कार्य 10.00 बजे से 5.00 PM

स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति

स्वीकृत व्यवसाय/युनिट का नाम	NCVT/SCVT	प्रवेश का प्रवेश संख्या	प्रशिक्षणार्थी संख्या	प्रवेश का प्रवेश संख्या	प्रवेश का प्रवेश संख्या	प्रवेश का प्रवेश संख्या	प्रवेश का प्रवेश संख्या	प्रवेश का प्रवेश संख्या
1. Electric Jr.	NCVT	19	19	3	नहीं	नहीं	012 (मनीष कुमार)	
2. Electric Sr.	NCVT	17	17	4	नहीं	नहीं	012 (अमीत कुमार)	
3. Fitter Jr.	NCVT	-	-	-	-	-	-	
4. Fitter Sr.	NCVT	06	06	1	हाँ	हाँ	प्रतिष्ठान में	
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								

संस्था के Electric के दोनो अनुदेश उपस्थित नहीं थे, एवं बाकी बच्चों (Electric) में भी कठिनाई में बिदा रहा था, जिस की फरार की प्रमाणिक प्रमाण नहीं दी जा रही थी।

(निरीक्षण अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की प्रति प्रवेश पत्र से भेजी।)

अधीक्षक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
सक्षमगढ़ (अलवर) राज०

अधीक्षक
सं. अनुदेश

Principal
G. S. Pvt. I.T.I.
Saipau, DHOLPUR
Code - P-596

5. कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	परीक्षा
(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	गोपनीय एवं उपयुक्तता पर ध्यान देनी
(ब) कार्यशाला में पर्याप्त सीटों तथा निवारित औजार उपकरण व भंडारण की सुव्यवस्था व स्वच्छता	नहीं
(स) प्रत्येक मशीन पर फिक्सीनेस चार्ट की उपलब्धता	नहीं
(द) लॉग बुक अनुसंधान	नहीं
(इ) Syllabus Break up की उपलब्धता	नहीं
(ल) दीकली प्रोग्राम उपकरण है या नहीं	नहीं
(न) वैश्वी शैक्षणिक (Trade Theory) व प्रयोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	only 11 books were available
(त) ऑडिओ विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	नहीं
(ड) प्रॉजेस जोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	नहीं
6. विद्युत एवं जल व्यवस्था	
(अ) निर्धारित विद्युत भार की सी फेज सप्लाय	निर्धारित 0.8 फिलिंग / किलोवाट / 10kw
(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	नहीं
(स) जल का सोर्स व निकास व्यवस्था	नहीं
(ल) निल कनेक्शन पीपल/हॉट/गोर-वेर/कूड़ा एवं गैसलाइन गैस का व्यवस्था है	Base well & टैंक
7. पुस्तकालय की व्यवस्था	नहीं
8. सुरक्षा	
(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में फायरिंग उचित प्रकार से है	सुरक्षा की आवश्यकता है
(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिक की हुई	नहीं
(स) मशीनों एवं इनके चलने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगें हैं	नहीं
(द) अग्निशमन तंत्र उचित स्थान पर लगें हैं व चालू हालत में हैं	नहीं
9. प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	नहीं
(ब) शौचालय की व्यवस्था	नहीं
(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	नहीं
(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	नहीं
10. संस्थान की व्यवस्था	
(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	कार्यशालाओं में धूल नहीं हुई थी
(ब) संस्थान भवन का अनुसंधान	संस्थान में सभी कार्य कारगर हैं
(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	संतोषपूर्ण
(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	कुछ प्रशिक्षणार्थी इस में धूल लगे
(इ) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की गतिता की जा रही है	पहचान पत्र किसी के पास नहीं थी
(ल) प्रशिक्षणार्थी अपने एवं अपने पहने हुए हैं अथवा नहीं	नहीं
11. संस्थान प्रबंधन	
(अ) संस्थान प्रबंधन समिति (MC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	नहीं
(ब) समिति की बैठक साप्ताहिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	नहीं

12 निरीक्षण अधिकारी की अभिशपा : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया। / संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।

13 निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी : निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई पर्याप्तता को संतोषजनक माना। संस्थान में निम्न कामों पर ध्यान देना चाहिए :
 1. Eleet workshop में बेंच डिट, Bench vice नहीं पाई गई थी।
 2. Testing pit damaged (Not working) पाई गई।
 3. Fitter workshop की डिट, Norms से कम मध्य है।
 4. संस्थान में IT Lab में 01 Computer पाया गया।
 5. संस्थागत सुधार नहीं पाया गया।

अधीक्षक
 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
 लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

Principal
 S. P. M. I. T. I.
 Salpau, DHOLPUR
 Code - P-598

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
इंदिरा गांधी निजी आईटीआई,
गाँव- गुणावत, तहसील आमर,
जिला - जयपुर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्र

स. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.मिस कोड- PR08000868)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

P0607

- > निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद - अनिमल कुमार खन्ना व. 65
> निरीक्षण दिनांक व समय 06/7/19

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	3-डा गोर/डा. 11						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
3.	संस्थान की दैनिक कार्याविधि	प्रथम पारी - वजे से वजे तक द्वितीय पारी - वजे से वजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय/यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीक में दर्ज उपस्थिति संख्या	वारंवार में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा / अध्ययन / कार्यशाला में अस्थिरा चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि उपस्थिति की यस्तुति क्या है। (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5	कक्षा कक्षा व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीटीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व रखरखाव	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	
	(ध) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(ल) सीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निरी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विज़ुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोप्रेस कोड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सम्पाई	निर्धारित..... किलोवॉट / उपलब्ध..... किलोवॉट
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	पूर्याप्त / अपूर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (ताप कनेक्शन पीएचईडी/गैस-बैल/कुआं, एवं भंडारण हेतु बग व्यवस्था है)	
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधाएँ	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलभूत एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(ध) ट्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एग्न पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :	
(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/कमियों/क्षेत्रों के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें।)		

संस्थान प्रमुख/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

आईटीआई (ITI) के निरीक्षण प्रश्न

पृष्ठ 01

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

जुवेन्द्र कुमार शर्मा, सी.डी.ओ.
19/12/2019 अमर (10:30 बजे)

भाग-1 : सामान्य

1	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	INDIRA GANDHI PVT BSF road, Jaipur Industrial GUNAWATA 302028						
2	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	YOGESH / S.N.M.I Principal						
3	संस्थान की दैनिक कार्यवाही	Office						
4	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय / पुष्टि का नाम	NCVT / SCVT	यातायात क प्रवेश राष्ट्र	उपस्थिति नियमित नियमित नियमित	नियमित नियमित नियमित नियमित	नियमित नियमित नियमित नियमित	नियमित नियमित नियमित नियमित	नियमित नियमित नियमित नियमित
1	Electrician	NCVT	Zero	Zero	Zero	Zero	नहीं	नहीं
2	Electrician	NCVT	Zero	Zero	Zero	Zero	नहीं	नहीं
3	Fitter	NCVT	Zero	Zero	Zero	Zero	नहीं	नहीं
4	Fitter	NCVT	Zero	Zero	Zero	Zero	नहीं	नहीं
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी द्वारा दस्तावेज प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

WS
PRINCIPAL

Indira Gandhi Pvt. Industrial Training Institute
Vill-Gunawata, Teh-Amor, Jaipur-302028

5.	कक्षा रकबा व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था (अ) परीक्षा में कक्षाओं की व्यवस्था (ब) परीक्षा केंद्रों में एकाधिकीय रूप से निर्धारित अधिकार व्यवस्था (ग) परीक्षा की व्यवस्था में व्यवस्था (घ) प्रत्येक महीने पर परीक्षाओं की व्यवस्था (ङ) इतिहास की व्यवस्था (च) Syllabus Break up की व्यवस्था (छ) कक्षाओं में प्रयोग के लिए उपकरण (ज) निजी रसायन (Trade Theory) व प्रयोग (Trade Practical) व Assignment प्रणाली की व्यवस्था एवं व्यवस्था (झ) ऑडियो विजुअल (Projector) व्यवस्था की व्यवस्था एवं व्यवस्था (ञ) प्रयोग केंद्र की व्यवस्था एवं व्यवस्था है अथवा नहीं	Not Applicable
6.	विद्यार्थी एवं जल व्यवस्था (अ) विद्युत विद्युत धारा की व्यवस्था (ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था (ग) जल व पानी व पानी की व्यवस्था (घ) जल व पानी व पानी की व्यवस्था (ङ) जल व पानी व पानी की व्यवस्था (च) जल व पानी व पानी की व्यवस्था	विद्युत के दिनांक व्यवस्था की व्यवस्था है
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा (अ) परीक्षा केंद्रों व कक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था (ब) विद्युत परीक्षा केंद्रों व कक्षाओं की व्यवस्था (ग) परीक्षा केंद्रों व कक्षाओं की व्यवस्था (घ) परीक्षा केंद्रों व कक्षाओं की व्यवस्था (ङ) परीक्षा केंद्रों व कक्षाओं की व्यवस्था (च) परीक्षा केंद्रों व कक्षाओं की व्यवस्था	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिए सुविधाएं (अ) स्वच्छ परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (ब) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (ग) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (घ) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (ङ) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (च) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था	See page 2
10.	संस्थान की व्यवस्था (अ) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (ब) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (ग) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (घ) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (ङ) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (च) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था	
11.	संस्थान प्रबंधन (अ) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (ब) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (ग) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (घ) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (ङ) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था (च) परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था	Not Applicable
12.	निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट (अ) निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट (ब) निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट (ग) निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट (घ) निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट (ङ) निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट (च) निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट	

संस्थापक / प्रमुख अधिकारी
PRINCIPAL
Indira Gandhi Pvt. Industrial Training Institute
Vill-Gunawala, Teh.-Amer, Jaipur-302028

निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट
प्रमुख अधिकारी
संस्थापक / प्रमुख अधिकारी
संस्थापक / प्रमुख अधिकारी
संस्थापक / प्रमुख अधिकारी

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
टेक्नो प्राइवेट आईटीआई,
नुसरत भाई की कोठी, बस स्टैंड के पास, झालरापाटन,
जिला - झालावाड़, राजस्थान -326001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001106)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

कमलेश मीणा अधीक्षक

06.09.19 10:20 AM

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	टेकनी PVT ITI झालावाड़ (P0630) सिनिफा मोदी मेमोरिअल शेड कोट दोड झालावाड़ 8875672304						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	रामकृष्ण वैदिक, प्रधानाचार्य						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यवधि	काम शुरू - 08:00 बजे से 12:00 बजे तक द्वितीय घंटे - 10:00 बजे से 05:00 बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय / NCVT / SCVT	वास्तवि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तविक उपस्थिति पादे गये प्रशिक्षणार्थी यों की संख्या	रक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	घटनाएं हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध हैं अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की दस्तावेज़ि क्या है तथा (नान- उपस्थित / अनुपस्थित)
1	इलेक्ट्रिशियन	NCVT	30	Nil	Nil	-	Nil	शंजेश कुमार (हेड अनुदेशक)
2								जगपद कुमार (WCS) उपस्थित
3	(06 units स्वीकृत)							
4								अनुपस्थित अनुदेशक
5								① निरमला कुमारी
6								② कमल जी वैदिक
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश मॉडल से करें।)

(कमलेश मीणा)
अधीक्षक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
भवानीमण्डी (झालावाड़)

5	कक्षा कम व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	उपलब्ध
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	आंशिक उपलब्ध
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्चुअल्स बोर्ड की उपलब्धता	नहीं
	(द) लॉग, बूक अनुरक्षण	नहीं
	(य) Skillbus Break up की उपलब्धता	नहीं
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	नहीं
	(प) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	उपलब्ध नहीं है
	(फ) ऑडियो विज़ुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	नहीं
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सफाई	निर्धारित 15 किलोवॉट / उपलब्ध 15 Kw
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंपों की व्यवस्था	विद्युत / अपर्याप्त पर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	कुंधा
	(ल) फिल्टर, कनेक्शन, पीएचडी / सोर-पेल / ब्रूफ, एवं संभरण हेतु क्या व्यवस्था है	
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	उपलब्ध नहीं
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वातावरण उचित प्रकार से है	नहीं
	(ब) विद्युत कनेक्शन मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	नहीं
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगा है	है
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	नहीं
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधाएँ	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	है
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	नहीं
	(स) छात्रकक्ष एवं मनोरंजन की व्यवस्था	नहीं
	(द) प्रशिक्षक निवास की व्यवस्था	नहीं
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	नहीं
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	संतोषजनक
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	नहीं
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	है
	(प) छैन, सीड एवं गडवान पत्र की पालना की जा रही है (प्रशिक्षणार्थी छात्र एवं एग्न वहेन हुए हैं अथवा नहीं)	नहीं
11	संस्थान प्रबंधन	
	(अ) संस्थान प्रबंधन समिति (JMC) अथवा स्थानीय स्तराधिकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	नहीं
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	नहीं
12	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी	
(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमजोरियों का वर्णन करके प्रत्येक दिवस से साप्ताहिक एवं तथा पाई गई कमजोरियों/बाधों/ निरीक्षणों को संघ में अपनी साप्ताहिक टिप्पणी तथा अर्पित करें)		

संस्थान को नवीन भवन में स्थानान्तरण कराने की कार्यवाही होना बचाप ।

प्रमुख
Technical Officer
Jhalawar (Raj)

अधीक्षक
(कमलेश शीणा)
अधीक्षक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
भवानोमणी (आलावाड़)

(30)

P-630, कैंडिडेट नं०

139

P-630

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

राजेश कुमार शुभा, प्रचार्य, 171 मकलेश्वर
22.10.2020

भाग-1 : सामान्य								
1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	टेकनी सिटी कॉलेज नं० झालावाड़, रेन जलेश्वर रोड, नौरा रोड, झालावाड़.						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	—						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - बजे से बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पारे गये प्रशिक्षणार्थी यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अग्रास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, क्या (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1								
2								
3	दिनांक	22.10.2020						की निरीक्षण के समय
4	जातः	11.45 बजे						संस्थान बन्द पाया गया।
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की प्रुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

रामेश्वर

प्रचार्य

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
अकलेश्वर (झालावाड़)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था (अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था (ब) कार्यशाला में सुनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता (स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता (द) लॉग बुक अनुसंधान (ध) Syllabus Break up की उपलब्धता (न) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं (व) निमी सैद्धांतिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग (श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग (स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं		
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था (अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई (ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था (स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीएचईडी/बोर-वैल/कुंड्रा, एवं गंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	निर्धारित..... किलोवॉट किलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त	/ उपलब्ध.....
7	पुस्तकालय की व्यवस्था		
8	सुरक्षा (अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है (ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है (स) मशीनों एवं इनके धूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गाड़ लगे हैं (द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं		
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें (अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था (ब) शौचालय की व्यवस्था (स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था (द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था		
10	संस्थान की व्यवस्था (अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता (ब) संस्थान भवन का अनुसंधान (स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था (द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता (य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)		
11	संस्थान प्रबंधन (अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं (ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।		
12	निरीक्षण अधिकारी की अभिशप्ता : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया। / अथवा संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।		
13	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :— (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / विशेषताओं के संकेत में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें। दिनांक: 22.10.2020 को डा. 11.45 बजे निष्पत्ति का-द पोदा 11.45		

संस्थान प्रभारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
अकलेरा (झांसावाड़)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
माँ जगदंबा प्राइवेट आईटीआई,
गढ़ उनियारा तहसील उनियारा,
जिला - टोंक, राजस्थान -304014

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001225)



(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
- निरीक्षण दिनांक व समय

R. P. Thakur (Principal) I.T.I.
06/09/2019 16:20:00
भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	(P-0725) Maa Jagdambapvt. I.T.I. - Garh-Umyara, Teh. Umyara, Dist - Tonk (Raj)						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	NIL						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम घंटी - _____ बजे से _____ बजे तक द्वितीय घंटी - _____ बजे से _____ बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय/ NCVT/ SCVT	वारंवारि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीयन में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाठ्य गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित है अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन, कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि तो उत्तम नाम व निरीक्षण के लिए को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है क्या (नाम- उपस्थित / अनुपस्थित)
1	निरीक्षण के दौरान संस्थान बन्द पाया गया।							
2	उपरोक्त संस्थान शीघ्र निजी स्कूल संस्थापित							
3	होना पाया गया।							
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(Principal)
R. P. Thakur
Garh-Umyara, Dist - Tonk (Raj)

(निरीक्षण अधिकारी वारंवारि क प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5.	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	
	(य) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(ल) वॉकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निम्नी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाय	निर्धारित फिलोवॉट उपलब्ध
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	किलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	
	(नल कनेक्शन पीएचडी / बोर-वैल / कुंआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की गई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा मोड़ लगे हैं	
	(द) ऑग्नैशन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12.	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :	

(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताएँ कमियाँ/ विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें।)

निरीक्षण के दौरान संस्थान केन्दु पादा गदा लक्ष्य
संस्थान भवन में निजी स्टोर्स से बाधित
है 3) पादा गदा

[Signature]
Principal
Rout. I.T.I. Tokra, Jharkhand

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

न्यू धौलपुर प्राइवेट आईटीआई,

के.एन. 140 पंचवटी कॉलोनी, जगदीश टॉकीज तिराहा,

जिला - धौलपुर, राजस्थान -328001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000891)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

अध्याय-१ : सामान्य

1.	संस्थान का नाम पता चेकसाईट पता एवं पुराण सं० P CODE/ DGT MIS CODE	NEW Dhami/Prin. Jyoti Rani Dhami Pu						
2.	संस्थान प्रमाण का नाम एवं पद	Dr. Meera Dhami - Principal						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यवाही	प्रथम पारी - द्वितीय पारी -	रक्त से रक्त से रक्त तक रक्त तक					
4.	पदीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	पदीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वारंवारि का प्रवेश संख्या	तपस्विनि पत्रिका में रक्त तपस्विनि संख्या	समस्त में (तपस्विनि पत्रिका में प्रशिक्षणार्थी को रक्त संख्या)	पञ्च / वारंवारि में अनुदेश उपस्थित है अथवा	पञ्च में अवकाश / कार्यवाही में अनुदेश पत्र रक्त है अथवा नहीं	समस्त में संस्थान में अनुदेश (तपस्विनि पत्रिका में रक्त) यदि है तो (तपस्विनि नाम में निदेश: यदि है तो तपस्विनि की वस्तुस्थिति यह है या (नाम- तपस्विनि/अनुदेश)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

5 (मिडिया अधिकारी काताविका मने। कांका की मुक्ति प्रवेश। पाठना से उभे।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था (अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था (ब) कार्यशाला में फर्नीचर की व्यवस्था (सि) प्रत्येक मशीन पर विद्युत-सुरक्षा की व्यवस्था (द) लैब सुरक्षा व्यवस्था (इ) Syllabus Break up की व्यवस्था (लि) वीकली योग्य अवकाश है या नहीं (य) विभी सैद्धांतिक (Trade Theory) व प्रयोगिक (Trade Practical) व Assignment प्रकार की व्यवस्था की व्यवस्था	
	तदनुसार (श) ओवरही प्रोजेक्टर (Projector) व्यवस्था की व्यवस्था एवं उपयोग (सि) प्रोजेक्टर की व्यवस्था एवं उपयोग है अथवा नहीं	
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था (अ) निगमित विद्युत भार की ली फेल व्यवस्था (ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व गर्मी की व्यवस्था (सि) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (द) नगरपालिका (पब्लिक) व नगरपालिका (पब्लिक) व नगरपालिका (पब्लिक) व्यवस्था है	निर्दिष्ट दिनांक परीक्षा
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा (अ) कार्यशाला व कक्षाओं में प्राथमिक उचित प्रकाश है (ब) विद्युत शक्ति मशीनों व उपकरणों की सुरक्षा की है (सि) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं (द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू स्थिति में हैं	
9	प्रशिक्षणाधिकारियों के लिये सुविधाएँ (अ) अच्छे पेयजल की व्यवस्था (ब) शौचालय की व्यवस्था (सि) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था (द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10	संस्थान की व्यवस्था (अ) परिसर की साफ़ता एवं सुन्दरता (ब) संस्थान भवन का अनुसंधान (सि) शौचालयों की सफाई व्यवस्था (द) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था (इ) प्रोजेक्टर एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है (प्रशिक्षणाधिकारियों) लुने एवं अन्य पदों पर है अथवा नहीं	
11	संस्थान प्रबंधन (अ) संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं (ब) समिति की बैठक साप्ताहिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	

12 निरीक्षण अधिकारी की अभिरक्षा : संस्थान NCVT मापदण्डों के अनुसार संतोषपूर्ण माना गया / संतोषपूर्ण नहीं माना गया।

13 निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी : प्रशिक्षण अधिकारी संस्था में निरीक्षण के दौरान पाई गई व्यवस्थाओं एवं उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी दी गई है :
अभिलेखित कार्य पूर्ण नहीं, अनियमितताएँ, अनिर्दिष्ट दिनांकों पर संचालित कार्य, अथवा अन्य प्रकार के कार्य।
अभिलेखित कार्य पूर्ण नहीं, अनियमितताएँ, अनिर्दिष्ट दिनांकों पर संचालित कार्य, अथवा अन्य प्रकार के कार्य।
अभिलेखित कार्य पूर्ण नहीं, अनियमितताएँ, अनिर्दिष्ट दिनांकों पर संचालित कार्य, अथवा अन्य प्रकार के कार्य।
अभिलेखित कार्य पूर्ण नहीं, अनियमितताएँ, अनिर्दिष्ट दिनांकों पर संचालित कार्य, अथवा अन्य प्रकार के कार्य।

संलग्न संस्थान की
उपलब्ध जानकारी
अथवा अन्य

निरीक्षण अधिकारी
संस्थान प्रबंधन समिति
संस्थान प्रबंधन समिति

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
सिटी प्राइवेट आईटीआई,
कोणार्क, जयपुर रोड,
जिला - सीकर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000344)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आडीआई हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

पृ. 865

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	सोनी प्रान्ति, कोनार्क, जयपुर 305001 (प्रो. वज्रेश सिंह) Komark IT)						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	वज्रेश सिंह						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यवधि	8104674811						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :	प्रथम पारी - बजे से बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक						
	स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि की उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1	संस्थान प्रमुख वरुण कुमार							
2	का संस्थान में प्रवेश हुआ							
3	स्टाफ (होस्टल में मेजबान)							
4	8104674811 पर कॉल करवाए							
5	कॉल की।							
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की प्रुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ख) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व रखरखाव	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टिनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	
	(य) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(र) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(घ) निम्नी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	हस्त्यागि बंध पात्रा
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	21/11
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाय	निर्धारित / फिलोसॉफ / उपलब्ध
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	फिलोसॉफ / अपवाप
	(स) जल का सोल व भंडारण व्यवस्था (नल फनेवशन बीएचआई / कोट-वैस / कुआ, एवं भंडारण टैगु रण व्यवस्था है)	
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की आर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अनिश्चयन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एपन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :	
	(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई परतुतिवर्ति का उत्तरेख प्रत्येक बिन्दु को सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / विशेषताओं के संवेग में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें)	
	हस्त्यागि बंध पात्रा 21/11	

संस्थान प्रभारी, प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

सुरेश कुमार जोशी

1-11-11
9413549214

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

विवेकानंद प्राइवेट आईटीआई,

एच -1260 फेज- III, रीको इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा,

जिला - जयपुर, राजस्थान -302022

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000307)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(45)

(91) 100

P-875

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : रामावतार सैनी, आचार्य, महिला आई.टी.आई. जयपुर
निरीक्षण दिनांक व समय : 22.09.2020, दोपहर 01.00 बजे

भाग -1 : सामान्य

संस्थान का नाम	P-0875 VIVEKANAND PVT ITI SITAPURA JAIPUR						
पता	SITAPURA JAIPUR						
1 वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं.	7014246868						
P CODE/ DGT MIS CODE	P-0875 PR08000307						
2 संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	HARRI OM PANCOLI, PRINCIPAL						
3 संस्थान की दैनिक कार्यवधि	प्रथम पारी 08:00 बजे से 03:30 बजे तक द्वितीय पारी 10:00 बजे से 05:30 बजे तक						
4 स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणाधिकारों की उपस्थिति :							
स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणाधिकारों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम उपस्थिति/अनुपस्थिति)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

विवेकानन्द निजी आई.टी.आई. सीतापुरा, जयपुर से रिंग रोड, बाटिका रोड के पास शिफ्ट कर दी गई है।

(Signature)
आचार्य
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जयपुर (राजस्थान)

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बूक अनुरक्षण	
	(य) Syllabus Break Up की उपलब्धता	
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाई	
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीचएडडी/गोर-वैल/कुआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है।	
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है।	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं।	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हाल में है।	
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रेन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (IAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	
12	निरीक्षण अधिकारी की अभिशंषा: संस्थान का सीतापुरा से वाटिका रोड़ शिफ्ट कर दी गई है। अतः संस्थान को संचालित करने की अभिशंषा नहीं की जाती है।	
	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी: (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उत्तरेष्ट प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/कमियों/विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें)	
13	संस्थान का सीतापुरा से वाटिका रोड़, जयपुर में शिफ्ट करने के कारण संस्थान को संचालित करने की अभिशंषा नहीं की जाती है। अतः उचित कार्यवाही की जाये।	

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

अभिषेक
सहायक निरीक्षण अधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
लक्ष्य प्राइवेट आईटीआई,
10-डी पंजवानी कॉम्प्लेक्स 2 मंजिल, बहुउद्देशीय स्कूल रोड, गुमानपुरा,
जिला - कोटा, राजस्थान -324007

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय


संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08001313)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(49)

P-921

58

कुलरोप लक्ष्य

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : रामावतार सैनी, आचार्य, महिला आई.टी.आई. जयपुर

निरीक्षण दिनांक व समय : 11.09.2020 दोपहर 1.00 बजे

भाग -1 : सामान्य								
संस्थान का नाम		P-0921 LAKSHYA PVT ITI GUMANPURA, KOTA						
पता		GUMANPURA, KOTA						
1	वेबसाइट पता							
	एवं दूरभाष नं.							
P CODE/ DGT MIS CODE		P0921, PU08001313						
2	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
3	संस्थान की दैनिक कार्यवधि	प्रथम पारी 07:30 बजे से 03:00 बजे तक द्वितीय पारी 10:00 बजे से 05:30 बजे तक						
4	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणाधिकारियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणाधिकारियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम - उपस्थिति/अनुपस्थिति)
1								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Building and Infrastructure उपलब्ध नहीं है। औजार उपकरण भी उपलब्ध नहीं है।							
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

आचार्य

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण सं.
जयपुर (राजस्थान)

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश फोटल से करे।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था		
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था		
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता		
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता		
	(द) लॉग बूक अनुरक्षण		
	(घ) Syllabus Break Up की उपलब्धता		
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं		
	(व) निर्मा सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग		
	(श) ऑडियो विलुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग		
	(स) प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं		
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था		
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई		
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था		
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीचपइडी/बॉर-वैल/कुआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)		
7	पुस्तकालय की व्यवस्था		
8	सुरक्षा		
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है।		
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है।		
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं।		
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हाल में हैं।		
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविचार्यें		
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था		
	(ब) शौचालय की व्यवस्था		
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था		
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था		
10	संस्थान की व्यवस्था		
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता		
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण		
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था		
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता		
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रेन पहने हुए हैं अथवा नहीं)		
11	संस्थान प्रबन्धन		
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं		
	(ब) समिति की बैठक सागयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।		
12	निरीक्षण अधिकारी की अभिरांषा: Building and Infrastructure उपलब्ध नहीं है। औजार उपकरण भी उपलब्ध नहीं है। अतः संस्थान को संचालित करने की अभिरांषा नहीं की जाती है।		
	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी: (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उत्तरेख प्रत्येक विन्दु को सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों/विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें)		
13	Building and Infrastructure उपलब्ध नहीं है। औजार उपकरण भी उपलब्ध नहीं है। अतः उचित कार्रवाई की जाये।		

आचार्य
संस्थान

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

आर्यन प्राइवेट आईटीआई,

इन फ्रंट ऑफ पिन सिटी इंटरनेशनल स्कूल जयपुर रोड, हिंगोनिया,

जिला - जयपुर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000294)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(50)

101

P-923

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र


निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : रामावतार सैनी, आचार्य, महिला आई.टी.आई. जयपुर

निरीक्षण दिनांक व समय : 25.09.2020, दोपहर 03.00 बजे

भाग -1 : सामान्य

संस्थान का नाम		P-0923 AARYAN PVT ITI HINGONIA JAIPUR					
पता		INFORNT OF PINK CITY INTERNATIONAL SCHOOL JAIPUR ROAD HINGONIA JAIPUR					
वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं.							
P CODE/ DGT MIS CODE							
संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
संस्थान की दैनिक कार्यवधि		प्रथम पारी 08:00 बजे से 03:30 बजे तक द्वितीय पारी 10:00 बजे से 05:30 बजे तक					
4 स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणाथियों की उपस्थिति :							
स्वीकृत व्यवसाय / युनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणाथियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, गया (नाम - उपस्थिति / अनुपस्थिति)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

आर्यन निजी आई.टी.आई. हिंगोनिया, जयपुर में दो वर्ष से कोई प्रवेश नहीं हुये है। संस्थान का विद्युत बिल अप्रैल, 2019 का उपलब्ध करवा गया। भवन में रंग रोगन नहीं हुआ था। भवन की घास उगी हुई थी। आई.टी. लैब में कम्प्यूटर नहीं पाये गये। संस्थान में एक भी स्टाफ उपलब्ध नहीं था। सोसाईटी के कागज भी उपलब्ध नहीं करवाये गये।


आचार्य
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जयपुर (राजस्थान)

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टिनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बूक अनुरक्षण	
	(य) Syllabus Break Up की उपलब्धता	
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निम्नी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई	
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीचएड/डी/बोर-पैल/कुआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायारिंग उचित प्रकार से है।	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है।	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं।	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हाल में हैं।	
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी भूते एवं एग्जम वहीने हुए हैं अथवा नहीं)	
11	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	
12	निरीक्षण अधिकारी की अभिशंषा: संस्थान में दो वर्ष से कोई प्रवेश नहीं हुआ है। विद्युत बिल अप्रैल, 2019 का उपलब्ध करवा गया। आई.टी. लैब में कम्प्यूटर नहीं पाये गये। संस्थान में एक भी स्टाफ उपलब्ध नहीं था। अतः संस्थान को संचालित करने की अभिशंषा नहीं की जाती है।	
13	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी: (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई गस्तुस्थिति का संक्षेप प्रत्येक विन्दु के सामने जामिया कर तथा पाई गई अनियमितताओं/कमियों/विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी सहित अंकित करें) संस्थान में दो वर्ष से कोई प्रवेश नहीं हुये हैं। संस्थान का विद्युत बिल अप्रैल, 2019 का उपलब्ध करवा गया। भवन में रंग रोगन नहीं हुआ था। भवन की घास उगी हुई थी। आई.टी. लैब में कम्प्यूटर नहीं पाये गये। संस्थान में एक भी स्टाफ उपलब्ध नहीं था। सोसाईटी के कागज भी उपलब्ध नहीं करवाये गये। अतः उचित कार्यवाही की जाये।	

आचार्य

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

गोकुल प्राइवेट आईटीआई,

जुसारी रोड, कुचामन सिटी,

जिला - नागौर, राजस्थान - 341508

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.मिस कोड- PR08001306)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(52)

P-934

अनुदेशक (52)

आई टी आई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : (1) सुरज पंवार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी (नागौर)
(2) हनुमान राम भाकर, क0 अनुदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नागौर
निरीक्षण दिनांक : 10.09.2020

भाग-1 : सामान्य	
1	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट का विवरण E-Mail Address एवं दूरभाष नं0 PCODE / DGT MIS CODE
2	संस्थान प्रधान का नाम, पद एवं मोबाइल नम्बर
3	संस्थान की दैनिक कार्यावधि

4 स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश, एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति:								
क्र. सं.	स्वीकृत व्यवसाय/यूनिट का नाम	NC VT/ SC VT	प्रवेश क्षमता	उपस्थिति पत्रिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तविक में उपस्थिति पाए गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित है अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है या नहीं। यथा नाम - उपस्थिति / अनु उपस्थिति
1	इलेक्ट्रीशियन	NC VT	360	कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन	कोरोना महामारी के कारण उपस्थिति नहीं	कोरोना महामारी के कारण उपस्थिति नहीं	कोरोना महामारी के कारण उपस्थिति नहीं	उपस्थिति अनुदेशक 1. बलराम 2. सुरेश कुमार 3. प्रेमराम

5 कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	हाँ
(ब) कार्यशाला व मशीनरी की उपलब्धता की स्थिति एवं स्वच्छता	सन्तोषजनक
(स) प्रत्येक मशीन पर मन्टीनेंस चार्ट की उपलब्धता	नहीं
(द) मशीनों की लॉगबुक का संधारण	नहीं
(य) नियमानुसार Break up of syllabus उपलब्ध है	नहीं
(ल) साप्ताहिक प्रोग्राम रजिस्टर का संधारण	उपस्थिति अनुदेशकों के सन्तोषजनक
(व) NIMI Theory & Practical or Assignments Books की उपलब्धता	सन्तोषजनक
(श) ऑडियो-विजुअल उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	नहीं

अनुदेशक
(हनुमान राम भाकर)

प्राचार्य
राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर) राज.

	(स) प्रोग्रेस कार्ड्स का संधारण	उपस्थिति अनुदेशको के सन्तोषजनक
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई	निर्धारित 16 किलोवॉट उपलब्ध 18 किलोवॉट
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	पर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	नल कनेक्शन - बोरिंग भंडारण - टैंक
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	सन्तोषजनक
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	नहीं
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	नहीं
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	नहीं
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	हाँ
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	उपलब्ध
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	उपलब्ध
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	उपलब्ध
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	उपलब्ध
10	संस्थान का रखरखाव	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	सन्तोषजनक
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	सन्तोषजनक
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	सन्तोषजनक
	(द) चौकीदार की व्यवस्था	सन्तोषजनक
11	परामर्श एवं नियोजन	
	(अ) परामर्श समिति/IMC का गठन हुआ है, (गठन तिथि भी लिखें)	—
	(ब) परामर्श समिति/IMC की बैठक हुई है, (बैठक तिथि भी लिखें)	—
12	निरीक्षण अधिकारी की अभिशंषा	आई टी आई का संबन्धन कराते समय अनुमोदित नक्शे से अलग कार्यशालाएँ तथा कक्ष दिखाए गए। साथ ही आई टी आई में कोचिंग सेंटर जैसी गतिविधियाँ संचालित हैं। अतः NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्वक नहीं पाया गया।
13	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी	आई टी आई में कोरोना महामारी के कारण प्रशिक्षणार्थियों तथा अनुदेशको का अनुपस्थिति के कारण कोई प्रशिक्षण का कोई आकलन नहीं हो पाया।

(हस्ताक्षर)
कृष्णमोहन लाल मेहता
(सहायक निरीक्षक)

(हस्ताक्षर)
प्रमुख
राजस्थान औद्योगिक परीक्षण संस्थान
भुजानगर रोड (जाली) राय.

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
अची देवी प्राइवेट आईटीआई,
पलसाना रोड, खंडेला, तहसील- श्री माधोपुर,
जिला - सीकर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000362)


(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आडीआई हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

Banwari Lal Saini, G.P., ITI Sirkar
(9:05 Am) 06.09.2019

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	Achi Devi Pvt. ITI Khandela PO 989 9950442482						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	मुकुंद कुमार (हॉल); प्रचारक						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - ☒ बजे से ☒ बजे तक द्वितीय पारी - ☒ बजे से ☒ बजे तक NIL						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय/ NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तविक में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक सफल है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, गथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1	इलेक्ट्रीशियन	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	ND	ND
2	2+2=04							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

(Signature)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	अपूरित
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	साफ-सफाई नहीं
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	उपलब्ध नहीं
	(स) प्रत्येक मशीन पर मंटीनेस चार्ट की उपलब्धता	—do—
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	—do—
	(ए) Syllabus Break up की उपलब्धता	—do—
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	—do—
	(व) निमी सैद्धांतिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	—do—
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	—do—
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	—do—
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत गार की शी फेज तालाई	निर्धारित 5.2 किलोवॉट / उपलब्ध 5.5 kW किलोवॉट
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	✓ पर्याप्त / अपूर्ण
	(स) जल का स्रोत व मंडारण व्यवस्था	बिना पंप के
	(न) कनेक्शन पीएचईडी / बोर्ड-वैल / फुआ, एवं मंडारण हेतु क्या व्यवस्था है	नहीं है
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	नहीं है
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	मशीनरी की वायरिंग नहीं है
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	नहीं
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	नहीं
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	रक्षा नहीं है
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	है
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	है
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	संतोषजनक
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	संतोषजनक
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	संतोषजनक
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	संतोषजनक
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	संतोषजनक
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	अपूरित
	(ए) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	— NA —
11	संस्थान प्रबंधन	
	(अ) संस्थान प्रबंधन समिति (JMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	—
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	—
12	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :	
	(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / विरोधाभासों के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें।)	
	① संस्थान में एक ही स्टाफ या उद्दिष्टकारी (डिप्टी के अलावा) उपस्थित नहीं पाया गया। उपस्थित डिप्टी के स्टाफ रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।	
	② कार्यशाला में मशीनरी की वायरिंग, अर्थिंग एवं सुरक्षा गार्डों का अभाव पाया गया।	
	③ उपस्थित डिप्टी के अनुसार सत्र 2019-20 के लिए पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या शून्य है।	

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

जय हिंद प्राइवेट आईटीआई,

मसाई रोड, विल एंड पोस्ट- किशनगंज,

जिला - बरन, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)

2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000486)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आडीआई हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

: गिरधारी लाल आशुवाल, क० अनु०
: 06.09.2019, 12:10 PM

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	P1004, जयहिन्द निजी ए.टी. किसानगज (खारा) PR08000486, मासई रोड, V/P किसानगज तहसील, किसानगज M.NO. 9983646779						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	श्री निरा कुमार जचिरीया, प्राचार्य						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - <u>NIL</u> बजे से <u>NIL</u> बजे तक द्वितीय पारी - <u>NIL</u> बजे से <u>NIL</u> बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय/ NCVT/ SCVT	वार्षिक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति संख्या	वार्षिक उपस्थिति पाये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1	विद्युतकार/12	NCVT	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वार्षिक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5.	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	NIL
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	उपलब्ध
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टिनेन्स कार्ड की उपलब्धता	NO.
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	NO.
	(ए) Syllabus Break up की उपलब्धता	N.A.
	(लि) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	N.A.
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	N.A.
	(श) ऑडियो विज़ुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	उपलब्ध
	(सि) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	N.A.
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सम्पाई	निर्धारित 11 फिलोवीट / उपलब्ध 11
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	फिलोवीट / अपर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीपईडी/बोर-वेल/कुआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	नल कनेक्शन
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	Yes
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	Yes
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अग्नि की हुई है	NO.
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	NO.
	(द) अग्निशामन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व फालू हालत में हैं	NO.
9.	प्रशिक्षार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	-
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	-
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	-
	(द) प्राणिक चिकित्सा की व्यवस्था	-
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	✓
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	✓
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	✓
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	N.A.
	(ए) ट्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी पूरी एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	N.A.
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	N.A.
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	N.A.
12.	निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट :	
निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/कमियों/ विरोधताओं के संबंध में अपनी शारगर्भित रिपोर्ट में अंकित करें।		
संस्थान सार्वजनिक ने संस्थान क्रमांक 2018/116 डी. 12/09/18 को उपनिर्देशक महोदय DTE प्रशिक्षण जोधपुर को एक पत्र भेज रखा है जिसमें सत्र अगस्त 2018 से प्रवेशार्थी शुल्प रखा हो भर्ती वतमान विद्यार्थी में संस्थान में प्रवेश नहीं हो सका है।		

संस्थान प्रशासक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य

नव हिन्द निजी औद्योगिक प्रशिक्षण
किशनगंज कि. 1, ज. 1 (राज.)

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

गौरवारी लाल अग्रवाल

क. अ. नं. 0
17/11/2018 शाहबाद

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

रतनगढ़ प्राइवेट आईटीआई,

रामचंद्र पार्क के पीछे, वार्ड नंबर 34, पंडितपुर, तहसील- रतनगढ़,

जिला - चूरू, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000488)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(59)

p-1017

(87)

रतनगढ़, पाली

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद - हुकम सिंह राठौर, ज्योतिषी ITI सोलर सिटी
- निरीक्षण दिनांक व समय - 28-09-2020 12:15 Noon to 2:00 PM.

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० - 8209556757 P CODE/ DGT MIS CODE	p-1017 RATANGARH PVT. ITI, Ratangarh Dist - Churu. Near Ramchandra Park, Ratangarh
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	ITI एन्ड
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - बजे से बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक ITI एन्ड

4. स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :

स्वीकृत व्यवसाय/यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि की उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1							ITI का भवन disment है, बिजुल कनेक्शन क्या हुआ है। आस-पास
2							पता करने पर पता हुआ कि संस्थान से नया भवन होली चौरा
3							रतनगढ़ में निर्माणाधीन है। होली चौरा के मोड़ पर पहुँचने पर
4							भवन निर्माण कार्य बन्द हो जा रहा है तथा निर्माण कार्य मात्नी
5							मात्नी के हस्ताक्षर कोटर से बन्द हो जा रहा है। वर्तमान
6							में संस्थान का NCVT मापडण्डका भवन का नहीं होना
7							पाया गया। बिजुल कनेक्शन भी क्या हुआ जाना संस्थान
8							के पते पर लोडमोड कर निर्माण गिराया गया पाया गया।
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

आचार्य

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
सोजत सिटी (पाली)

- 5 कक्षा कक्ष व कायशाला म प्रशाक्षण की व्यवस्था
की जायेगी।
कायशाला में प्रवेशीकीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व
गर्मीनरी की उपलब्धता व रखरखाव
का प्रयोग गरीम पर पीपीनेना धर्म की उपलब्धता
के लिए हो सकेगा।
जि Syllabus Break up की उपलब्धता
की कोणी उपयोग उपकरण है या नहीं
को बिस् ट्रेड थैरि (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade
Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं
उपयोग
(vi) ऑडियो विज़ुअल(Projector) उपकरणों की उपलब्धता
एवं उपयोग

(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं

6. विद्युत एवं जल व्यवस्था

(अ) निर्धारित विद्युत भार की धी फेज स्प्लाई

(क) कार्यशाला 3 कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था

(रु) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था

(निल वानेरणः ३) पिरमईली / मोर-वैल / कुंसा. एवं मंसारण हेतु व्या
प्रदत्त। ६)

7. पुस्तकालय की व्यवस्था

- ## 8. सुरक्षा

(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है।

(6) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है

(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड

(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे व चालू हालत में हों।

9. प्रशिक्षणाथैयों के लिये सुविधायें

(31) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था

(6) शौचालय की व्यवस्था

(ग) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था

(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था

- ### 10. संस्थान की व्यवस्था

(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता

(द) सस्थान भवन का अनुरक्षण

(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था

(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता

(घ) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है :

(प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)

- ### 11. संस्थान प्रबन्धन

(अ)संस्थान,प्रबन्धन समिति (IMC)अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं

(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।

72. निरीक्षण अधिकारी की अभिशप्ता - संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया। /
अथवा संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।

13 निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :- (निरीक्षण अधिकारी साराणत में निरीक्षण को होना पाई गई अनुसूचितों के उत्तरों में वेक दिवस में अतिरिक्त करे तथा पाई गई अनियमितताओं/ कार्यो/ विषयों को संका में अपनी साराणित टिप्पणी दत्ता अतिरिक्त करे।

संस्कार में वन, कान्तिशाला, खिचुमार NCVT मापदंडानुसार नहीं पाया गया
संस्कार के मेनार्ड पर ताला लगा हुआ पाया गया और में लीड काट
कर गिराने ~~का~~ हुआ पाया गया

[illegible]

आचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
रोजत सिटी (पाली)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

स्वामी विवेकानंद निजी आईटीआई,

हिंगलाज भवन, न्यू नाकोडा कॉलोनी, बारां,

जिला - बारां, राजस्थान - 325205

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001449)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(62)

P-1067

118

आईटीआई (ITI) एवं निरीक्षण पत्र

Hinglag Bhawan

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
निरीक्षण दिनांक व समय

अनिल कुमार शर्मा उच्चाधिकार्य राजकीय आई०टी०आई० इलाहाबाद
अध्यापक मीरा शर्मा उच्चाधिकार्य राजकीय आई०टी०आई० इलाहाबाद
23.09.2020 4:00 PM
भाग - सामान्य

1.	संस्थान का नाम पता वेबसाईट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT/MIS CODE	P 1067	Swami Vivekanand PVT ITI Baran Hinglag Bhawan, New Nakoda colony Baran (R.A.S.) 9460678812
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद		
3.	संस्थान की दैनिक कार्यवाही		राम पदवी - रज. सं. द्वितीय पदवी - रज. सं.
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति		
	स्वीकृत व्यवसाय NGVT / SCVT यूनिट का नाम	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थित उपस्थित अपस्थित अपस्थित आवे गये प्रशिक्षणार्थी यों की संख्या
1.	Electrician (2+2+2)		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

(निरीक्षण अधिकारी निरन्तरिक प्रवेश संख्या की यदि प्रवेश फॉर्म में करें।)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

विवेकानंद प्राइवेट आईटीआई,

प्लॉट नंबर 14, सेक्टर नंबर 6, चूना फाटक के पास,

जिला - हनुमानगढ़, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)

2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08000732)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

P-1125

निरीक्षण अधिकारी का नाम: Jyoti
निरीक्षण दिनांक व समय: 4.45 P.M. 6.09.20

भाग-1: सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	विदेकान्तक Pvt. Ltd. C-14 Sector 16-6 HANUMAN GARH 9251441600 - P-1125
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	श्री कर्तव्य सिंह
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	24 घंटे
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति:	
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय / NCVT / SCVT
	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति में दर्ज उपस्थिति संख्या
	वास्तविक में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं
	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि की उपस्थिति की तत्पुष्टि क्या है, यथा (नाम- उपस्थित / अनुपस्थित)
1	Electrician	NCVT
2	Elect.	do
3	Elect.	do
4	Elect.	do
5	Elect.	do
6	Elect.	do
7	Elect.	do
8	Elect.	do
9	Elect.	do
10	Elect.	do
11	Elect.	do
12	Elect.	do
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	2018 से 2019 में 34 नवंबर 20	
20	मार्च में प्रवेश नहीं हुआ अतः 34 नवंबर 1.1.1	
21	तथा फल 2019 में	
22		
23		
24		
25		

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)
जाति, व.सं.

4.2.1 (a) Syllabus Break up के अंतर्गत (क) सिद्धांत प्रदान करता है या नहीं (ख) निजी सिद्धांत (Trade Theory) और प्रयोग (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग (ग) ऑडिओ प्रोजेक्टर (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग (घ) प्रोसेस कोड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं		4.2.1 (a) NIL NIL NIL NIL NIL
6. विद्युत एवं जल व्यवस्था (अ) निर्धारित विद्युत भार की ग्री फेज सप्लाई (ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था (स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (सूखे क्षेत्रों में पीपिंग/बोर-वेल/कुआ, एवं भंडारण हेतु बर्तन व्यवस्था है)		निर्धारित 14 किलोवॉट / उपलब्ध 14 किलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त पर्याप्त जल का स्रोत
7. पुस्तकालय की व्यवस्था		yes
8. सुरक्षा (अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है (ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थग की हुई है (स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गाई लगे हैं (द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं		yes yes yes yes yes
9. प्रशिक्षणाधिकारियों के लिये सुविधायें (अ) स्नैक पेयजल की व्यवस्था (ब) शौचालय की व्यवस्था (स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था (द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था		yes yes yes yes
10. संस्थान की व्यवस्था (अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता (ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण (स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था (द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता (घ) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है (प्रशिक्षणार्थी जुते एवं सभ्य रहने हुए हैं अथवा नहीं)		NIL NIL NIL yes NIL
11. संस्थान प्रबन्धन (अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं (ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं		NIL NIL
12. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ दिशोचालों के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें।)		

संस्था/संस्था/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

जा. वि. वि. वि.

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

मारवाड़ प्राइवेट आईटीआई,

गाँव-खरडा भांडू, बाड़मेर रोड, जोधपुर,

जिला - जोधपुर, राजस्थान - 342012

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000725)

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(71)

P-1185

(61)

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीआई (IIIT) इंदौर निरीक्षण प्रारंभ

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद **इन्द्राक्षम शर्मा, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर**
➤ निरीक्षण दिनांक व समय **23.9.2020 11 AM तक 2.00 PM**

भाग-1 : सामान्य							
1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	मारवाड़ लिमिटेड को-5 (नेफा) खारवा मोड्युल जोधपुर 9484060251, 9352405591 P1185 9352040589					
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - _____ बजे से _____ बजे तक द्वितीय पारी - _____ बजे से _____ बजे तक					
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :						
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति प्रमाण संख्या	संस्थान में उपस्थित पाठ्य गये प्रशिक्षणार्थी यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं
	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि की उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है क्या (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की मुद्रित प्रवेश पोर्टल से करें।)

432

(इंजि. आई. आर. गैवा)
प्राचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जोधपुर (राज.)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
तिरुपति प्राइवेट आईटीआई,
सेवा, सालासर रोड, सीकर,
जिला - सीकर, राजस्थान - 342012

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000563)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(72)

P-1227

(72)

उत्तर प्रदेश
विश्वविद्यालय (ITI) शिक्षण प्रणाली

दिनेश चंद सैनी, प्राचार्य, आ. 05 सं. खनीपार्क, जयपुर

निरीक्षण अभियंता का नाम व पद

निरीक्षण दिनांक व समय

23/9/2020, 2.40 PM To 4.15 PM

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	तिरुपती निजी औद्योगिक संस्थान, सेवा सीकर (राज्य) Tirupati ITI Seva 0572-285555, 9928184481 P-1227						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	विजय सुताप, सहायक						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - 8 Am. बजे से 3 Pm. बजे तक द्वितीय पारी - 10 Am. बजे से 5 Pm. बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति	तीसरी पारी 4 Pm. से 10 Pm.						
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में रहने उपस्थिति संख्या	कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षार्थी को संख्या	कक्षा / कार्यशाळा में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में आवृत्त/ कार्यशाळा में अनुसंधान नहीं रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपस्थित है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है क्या (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1	इलेक्ट्रीशियन	NCVT	2018 में (34)	28	05	शून्य	नहीं	कोई अनुदेशक उपस्थित नहीं है।
2	2+2+2=6		2019 में (41)	12	शून्य	शून्य	नहीं	उपस्थित नहीं है।
3	Unit							
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अभियंता द्वारा प्रवेश एवं उपस्थिति की प्रतिलिपि भेजना आवश्यक है।)

(Mukesh Chandra Mathur)

Principal

Tirupati Private I. T. &
SRWA, Sibar (Raj)

20/9/20
Dinesh Chandra Mathur
Principal

2. कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रारंभिक की व्यवस्था	संतोष जगज्ज 35/01/84
(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	*
(ब) कार्यशाला में फर्नीचरों द्वारा निर्मित अंजार उपकरण	
(स) कक्षाओं की उपलब्धता व स्वच्छता	2018 के लगे हुए हैं
(द) कक्षाओं में अनुसूचित	नहीं हैं
(इ) Syllabus Break up की उपलब्धता	
(फ) कक्षाओं में प्रयोग अध्यापन है या नहीं	
(ग) सिद्धांत (Trade Theory) व प्रयोग (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	नहीं हैं
(घ) ऑडियो डिप्लेयर (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	नहीं हैं
(ङ) प्रोजेक्टर की उपलब्धता एवं अध्यापन है अथवा नहीं	
6. विद्युत एवं जल व्यवस्था	
(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज राफालें	निर्धारित 5.2 Kw किलोवॉट / उपलब्ध 15 Kw किलोवॉट
(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंपों की व्यवस्था	संतोष / उपलब्ध
(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	दमूमवेता से भंडारण टैंक से
(द) जल का उपयोग (सीलिंग, फ्लोर, वॉल, रॉफ) का उपयोग है या नहीं	
7. पुस्तकालय की व्यवस्था	उपलब्ध नहीं
8. सुरक्षा	
(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	संतोष जगज्ज
(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिक की हुई	उपलब्ध हैं
(स) मशीनों एवं इनके चूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	हैं
(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	उपलब्ध हैं
9. प्रशिक्षणाथियों के लिये सुविधायें	
(अ) स्वच्छ पर्यटन की व्यवस्था	कोई नहीं
(ब) शौचालय की व्यवस्था	उपलब्ध हैं
(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	उपलब्ध हैं
(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	उपलब्ध हैं
10. संस्थान की व्यवस्था	
(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	संतोष जगज्ज
(ब) संस्थान भवन का अनुसूचित	संतोष जगज्ज
(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	संतोष जगज्ज
(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	पूरी नहीं
(इ) ग्रैस कोड एवं पहचान पत्र की फालना की जा रही है	नहीं
(अग्निशमन यंत्र एवं एग्जिट पट्टे हैं अथवा नहीं)	
11. संस्थान प्रबंधन	
(अ) संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	गठित हैं
(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	हैं
12. निरीक्षण अधिकारी की अभिप्रायः संस्थान NCVI मापदण्डानुसार सन्तोषपूर्ण पाया गया। / अथवा संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।	

13. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :- (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान गार्ड एवं पर्यवेक्षण का विलम्ब प्रत्येक बिन्दु के सामने अभिन कर तथा कई गई अनियमितताओं / कमियों / विशेषताओं को स्वयं ने अपनी सारांशित टिप्पणी में दर्ज किया है।)

(1) स्तर-भाग भवन में विद्युत कार्यशाला में Them M&S स्पर्क चालू नहीं हैं। जगज्ज चालू करवाया गया। मशीनों की जांच की गई है। एल. मशीन ड्रेजर, MG Set AC to DC व DC to AC कार्यशील हैं।

(2) संस्थान में किसी भी प्रकार के अनुसूचित एम. की उपलब्ध नहीं है।

(3) IT लेबल टेपटॉप द्वारा संयोजित है। डिस्क हार्ड कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है।

(4) वर्ष 2018 के 28 प्रशिक्षणाथियों में से 38 मात्र हैं। उपलब्ध है। निम्नलिखित सुविधाएँ नहीं हैं।

उपलब्ध है। निम्नलिखित सुविधाएँ नहीं हैं। निम्नलिखित सुविधाएँ नहीं हैं।

* विद्युत स्पर्क Them M&S उपलब्ध नहीं। जगज्ज चालू करवाया गया। स्पर्क मशीनों की जांच की गई है। MG Set To DC & MG Set To AC व 28 N

Principal
Tirupur
I. T. B
Din Chaudhary
Principal

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

श्री राम प्राइवेट आईटीआई,

एट.नियर मिलान रिजॉर्ट मंगोल बाय पास रोड, बारां बरन

जिला - बरन, राजस्थान - 325205

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.मिस कोड- PU08001601)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

79

119

P-1267

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

किलाबोधी

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

अमिल कुमार झा उद्यान-वर्च राजकीय आई.टी.आई. आलावाड

निरीक्षण दिनांक व समय

23.09.2020

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P-CODE/ DGT MIS CODE	P1267 Shree Ram PVT ITI At Near Millan Resort, Mangrol By Pass Road, Dist Baran Rajasthan 9414299966							
2.	संस्थान प्रधान का नाम पूर्व पद	महावीर प्रसाद पोटर उद्यान-वर्च							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यवाही	ग्रास मशीन - 7.30. वॉटर 3.00. इन सके तुरंत पायी 3.00PM + द्वितीय पायी 10.00. इन से 5.30. इन से 10.30PM							
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रदेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	चौखटि का प्रवेश	संस्थान में रजिस्ट्रार की उपस्थिति	मास्टर के उपस्थिति	कार्यपालक के उपस्थिति	अध्यक्ष/ प्रमुख के उपस्थिति	व्यवसाय हेतु कुलतम में अनुमति उपलब्ध है अथवा नहीं यदि है तो उसमें किस व निरीक्षण हेतु को उपस्थिति की आवश्यकता है और निम्न उपस्थित/ अनुमति
1.	Electrician 2018-20	2	21+21	NIL	NIL	-	-	1. कैलाश उजायन्त Instructor Electrician	उपस्थित
2.									
3.	Electrician 2019-20	2+2	20+20	NIL	NIL	-	-	2. जलराम नायक आउट-स्टेशन	अनुपस्थित
4.									
5.									
6.									3. प्रवीण मेन आउट-स्टेशन
7.									अनुपस्थित
8.									
9.									4. सोनू शास्त्रीवाल
10.									अनुपस्थित
11.									
12.									5. हेमराज मेहता आउट-स्टेशन
13.									उपस्थित
14.									
15.									6. नेहा शुक्ला
16.									आउट-स्टेशन
17.									उद्यान-वर्च विज्ञान
18.									उपस्थित
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									

(निरीक्षण अधिकारी की उपस्थिति में संस्था की सुरक्षा प्रवेश प्रदान है।)

R
23/9/20PRINCIPAL
SHREE RAM PVT. ITI
BARAN

6
28/9/20
महाराष्ट्र राज्य सरकार

23-7-2020
Abu Perry Moore
G.I. IT
Jhaluwan

प्रधानाध्यापक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
झालावाड

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

धरणीधर प्राइवेट आईटीआई,

एट प्लॉट नंबर .272 नटराज नगर,

जिला - बरन, राजस्थान - 325212

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08001579)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(80)

P-1268 धर्मनिरपेक्षता

(120)

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

निरीक्षण दिनांक व समय

अमिल कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय आई. टी. आई.
आशाराज गौना स्मृति अड्डा, आई. टी. आई. झांझवाड़
23.09.2020 9.30 AM

भाग-1 : सामान्य

1. संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	P1268 Dharnidhar PVT. ITI At Plot NO. 272, Natraj Nagar Dist. Baran Rajasthan http://dharnidharpvtiit.com/admin/ Phone No. 9828315997
2. संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	नवीन नागर, प्रधानाचार्य Mobile No. 8619852944
3. संस्थान की दैनिक कुलवधि	8.00 AM - 3.00 PM 10.00 AM - 5.00 PM

संस्कृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति :

क्र.सं.	व्यवसाय/SCVT	प्रवेश	प्रशिक्षार्थी	उपस्थिति	अपस्थिति	अन्य
क्र.सं.	व्यवसाय/SCVT	प्रवेश	प्रशिक्षार्थी	उपस्थिति	अपस्थिति	अन्य
1.	Electrician	11+1	20+20	00+00	NIL	-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						

संस्थान पर पर्यवेक्षण नहीं है

(निरीक्षण अधिकारी का पद पर आने पर ही प्रवेश एवं प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें।)

23.09.2020
प्रधानाचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
भालाबाद

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई,
बीकानेर बस स्टैंड, महिंद्रा ट्रैक्टर एन.एच.-89 के सामने,
बीकानेर रोड, नोखा, जिला - बीकानेर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000832)

26/6/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- > निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
> निरीक्षण दिनांक व समय

भाग-1 : सामान्य									
1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	छुरुकड़ा निजी ITI नोरवा (BKN)							
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	NIL							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - NIL कजे से NIL कजे तक द्वितीय पारी - NIL कजे से NIL कजे तक							
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :								
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय / NCVT/ SCVT	वास्तवि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंक्ति में रही उपस्थिति संख्या	पारदा उपस्थित पारो गो प्रशिक्षणार्थि गों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में आगुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अप्पारा चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (गोर्ग- उपस्थित / अनुपस्थित)	अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (गोर्ग- उपस्थित / अनुपस्थित)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

(निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दिनांक पर उपस्थितियों की पुष्टि पंक्ति में की जाएगी।)

राजेश कुमार,
प्रचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
बीकानेर-(राज.)

5	कक्षा तथा वनरोशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ii) कक्षाओं में एग्जामिनेटो टेबल निर्धारित अंतर समन्वयन में	
	गरीबों की उपस्थिति न व्यवस्था	
	(iii) प्रत्येक कक्षा पर विद्युत् चार्ज की व्यवस्था	
	(iv) लीन वन अनुष्ठान	
	(v) Syllabus Break up की व्यवस्था	
	(vi) विद्युत् प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(vii) विद्युत् सिद्धान्त (Trade Theory) न प्रामाणिक (Trade Practical) न Assignment पुरतकों की व्यवस्था एवं उपकरण	
	(viii) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की व्यवस्था एवं उपकरण	
	(ix) प्रोग्राम कंट्रोल की व्यवस्था एवं अद्यतन है अद्यतन नहीं	
6	विद्युत् एवं जल आपूर्ति	
	(अ) निर्धारित विद्युत् गैर की धी फेज सप्लाय	निर्धारित / उपलब्ध
	(b) विद्युत् सप्लाय में रोशनी गैरों की व्यवस्था	निर्धारित / उपलब्ध
	(c) जल का स्रोत निर्धारण व्यवस्था	निर्धारित / उपलब्ध
	(d) जल का स्रोत निर्धारण व्यवस्था	निर्धारित / उपलब्ध
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा	
	(a) कक्षाओं में विद्युत् सप्लाय में व्यवस्था प्रकाश से है	
	(b) विद्युत् सप्लाय में व्यवस्था प्रकाश से है	
	(c) विद्युत् सप्लाय में व्यवस्था प्रकाश से है	
	(d) विद्युत् सप्लाय में व्यवस्था प्रकाश से है	
9	प्रशिक्षणार्थियों की दिशे सुविधाएँ	
	(a) व्यवस्था प्रकाश से है	
	(b) व्यवस्था प्रकाश से है	
	(c) व्यवस्था प्रकाश से है	
	(d) व्यवस्था प्रकाश से है	
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(a) व्यवस्था प्रकाश से है	
	(b) व्यवस्था प्रकाश से है	
	(c) व्यवस्था प्रकाश से है	
	(d) व्यवस्था प्रकाश से है	
11	संस्थान प्रबंधन	
	(a) व्यवस्था प्रकाश से है	
	(b) व्यवस्था प्रकाश से है	
12	निरीक्षण अधिकारियों की रिपोर्ट	
	(निरीक्षण अधिकारियों की रिपोर्ट में व्यवस्था प्रकाश से है)	
	(निरीक्षण अधिकारियों की रिपोर्ट में व्यवस्था प्रकाश से है)	

संस्थान के मुख्य
द्वार पर लाल
लगा हुआ फील्ड

Institute building was Closed on (6/9/19)
day of Inspection. Deaffiliation required & Recorded.

प्रमुख अधिकारी
प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
बीकानेर- (राज.)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
चौधरी निशा शर्मा प्राइवेट आईटीआई,
राजा खेड़ा बाई पास जी.टी. रोड, धौलपुर,
जिला - धौलपुर, राजस्थान - 328001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000161)


संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आडीआई हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : योगानन्द सिंह 50 अंशुदेशक
- निरीक्षण दिनांक व समय : 07.09.2019 1.10 PM

भाग-1 : सामान्य								
1.	संस्थान का नाम, <i>Chaudhary Nisha</i> पता <i>Sharma, pvt / 71 Sholpur.</i> एवं <i>P-1300</i> दूरभाष नं० <i>05642-220166</i>							
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद : <i>श्री रवि गुप्ता, प्रधानाचार्य</i> <i>7414583874</i>							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि : प्रथम पारी - <i>8 AM</i> बजे से <i>3 PM</i> बजे तक द्वितीय पारी - <i>10 AM</i> बजे से <i>5 PM</i> बजे तक							
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1	<i>Electrician.</i>	<i>NCVT</i>						
2	<i>SR</i>	<i>NCVT</i>	<i>21</i>	<i>NIL</i>	<i>अनु०</i>	<i>नहीं</i>	<i>श्री जोरनराना</i>	<i>30</i>
3	<i>SR</i>	<i>NCVT</i>	<i>21</i>	<i>NIL</i>	<i>अनु०</i>	<i>नहीं</i>	<i>श्री कल्याण सिंह जीना</i>	<i>30</i>
4	<i>JR</i>	<i>NCVT</i>	<i>प्रवेश नहीं</i>				<i>श्री योगेश भादौर</i>	<i>अनु०</i>
5	<i>JR</i>	<i>NCVT</i>	<i>प्रवेश</i>				<i>श्री जयप्रकाश भादौर</i>	<i>अनु०</i>
6								
7			<i>42</i>					
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)


 (Yogamand Singh)
 INIST

P-1300

Chaudhary Nishu Sharma 171 Shaulpur.

Dt - 07-09-17

5.	कक्षा कम व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	✓
	(ब) कार्यशाला में एग्रीकल्चर द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	✓ जनरेटर उपलब्ध नहीं
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	NO
	(द) लॉग बुक अनुसूचण	NO
	(ए) Syllabus Break up की उपलब्धता	NO
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	NO
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	NO
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	NO
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	NO
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की धी फेज सम्पाई	निर्धारित 15.0 किलोवॉट 15.0/उपलब्ध
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	पर्याप्त / अपर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नस कनेक्शन पीपईसी/बोर-वेल/कुआ एवं नंठारण हेतु क्या व्यवस्था है)	बोर वेल + RO
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	पुस्तकालय मे परिकार रटका/रमोई की
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	✓
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	✓
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	✓
	(द) आगशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में है	उपलब्ध / चालू नहीं
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	R.O. WATER
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	✓
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	X
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	✓
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	✓
	(ब) संस्थान भवन का अनुसूचण	✓
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	✓
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	✓
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	NO
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	Yes
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	Yes -
12.	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :	
	(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ विरोधवादी के संघ में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें।)	
	संस्थान अपने परिचालित स्थान पर है। सीको, ओडेला रोड, थैलपुर / संस्थान डेवल निरीक्षण के लिए ही कोला, जमा रमा लग 257 फी /	

संस्थान प्रभारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

(Yogamund Singh)
INST.
Govt 171 Shaulpur.

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

आर.पी. डुलर प्राइवेट आईटीआई,

वीपीओ-बिसाऊ मलसीसर,

जिला - झुझनू, राजस्थान - 331027

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000826)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

➤ निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद :

➤ निरीक्षण दिनांक व समय :

मुनाय चन्द्र लामोखा आचार्य (ग्राफ़िक)
06-09-2019 12-40 PM

भाग-1 : सामान्य							
1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	P-1351	आर. पी. दुलर निजि आई.टी.आई बिस्माऊ (इन्-इन्) 9680 6871 95, 94-13981 497				
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद						
3.	संस्थान की दैनिक कार्याविधि	प्रथम पारी - बजे से बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक					
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :						
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय/ NCVT/ SCVT	वास्तवि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं
1	विद्युत मर						
2	(02+02+02)	NAT					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	रिपोर्ट उपलब्ध नहीं
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	संस्थान बन्द पाया गया
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	
	(य) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निभी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल(Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाय	निर्धारित..... किलोवॉट / उपलब्ध..... किलोवॉट
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंपों की व्यवस्था	पर्याप्त / अपर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीएचईडी / गोर-वेल / कुआ. एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12.	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :	
	(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें।)	
	संस्थान भवन में स्थूल व संचालन होना पाया गया। संस्थान बन्द पाया गया।	
	श-वन्द	

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

महादेव प्राइवेट आईटीआई,

पल्लू, कल्लन रोड, रियाण बारी,

जिला - नागौर, राजस्थान - 341513

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000797)



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

संस्थान बन्द पायी गयी

19

P-1395

18-12-19

पृष्ठ - 2

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

> निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : राम निवाज, उपनिर्देशक, आई.टी.आई., अजमेर, राजस्थान
 > निरीक्षण दिनांक व समय : 18/12/2019 समय प्रातः 11:00 बजे
 भाग-1 सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०		संस्थान प्रधान का नाम एवं पद		संस्थान की दैनिक वायावधि			
संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं० : <u>ए.सी.एम. महादेव ग्राम, रियासत, तहसील, जिला, राजस्थान</u>			संस्थान प्रधान का नाम एवं पद : <u>राम निवाज</u>			संस्थान की दैनिक वायावधि : <u>प्राम प्रातः 11:00 बजे</u>		
4. स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :								
स्वीकृत गृहिन का नाम	व्यवसाय / NCVT / SOVT	वारंवारि का प्रवेश संख्या	उपस्थिति में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक नियुक्त हैं अथवा नहीं	कक्षा में व्यवसाय / कार्यशाला में अनुदेशक नियुक्त हैं अथवा नहीं	वास्तव में संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध हैं अथवा नहीं। यदि है तो उपस्थिति का व निरीक्षण तिथि की उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, क्या (भाग- उपस्थिति/ अनुपस्थिति)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की मुद्रित प्रमाणित करें।)

राम निवाज
 उपनिर्देशक
 आई.टी.आई.
 अजमेर

Contd.

राम निवाज


18/12/19
 (राजेश कुमार)
 अध्यक्ष, 177 मकान
ए.पी.सी.पी.
 राजेश कुमार, जिला
 वरिष्ठ अधीक्षक
 को. 36 मकान

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
एलएमजी प्राइवेट आईटीआई,
जयपुर बीकानेर बाय पास, सिकर,
जिला - सीकर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08000798)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

P-1416

144

अधीक्षक

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

(Superintendent)

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

SUNDER LAL CHETIWAL

निरीक्षण दिनांक व समय

25/9/2020

Time: 11 AM

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	P-1416 L.M.G. PUT, ITI Bikaner by Pass Sikar. गड़वल गड़लोत					
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम परी - 8 AM बजे से 3 PM बजे तक द्वितीय परी - 10 AM बजे से 5 PM बजे तक					
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :						
	स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पत्रिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित गए गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक, उपस्थित है अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं
1	ELECTRICIAN I	NCVT	20				
2	ELECTRICIAN II	"	20				
3	ELECTRICIAN III	"	-				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

(SUNDER LAL CHETIWAL)

अधीक्षक

Chet. I.T.I. Bawana

Date 29

5	कक्षा कम व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था (अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था (ब) कार्यशाला में फर्नीचर की द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता (स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता (द) लॉग बुक अनुस्क्षण (इ) Syllabus Break up की उपलब्धता (ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं (व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग (श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग (स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	संतोष प्रद संतोष प्रद नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था (अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाइ (ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था (स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (द) गैल कनेक्शन पीएचआईडी/वीर-वैल/कुआ. एवं भंडारण हेतु बना व्यवस्था है	निर्धारित किलोवॉट / उपलब्ध 7.1 kw किलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त Tubwell. good
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	yes
8.	सुरक्षा (अ) कार्यशाला व कक्षाओं में कार्यरत उचित प्रकार से हैं (ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है (स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं (द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	yes yes नहीं नहीं
9.	प्रशिक्षणाथियों के लिये सुविधायें (अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था (ब) शौचालय की व्यवस्था (स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था (द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	yes yes yes yes
10.	संस्थान की व्यवस्था (अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता (ब) संस्थान भवन का अनुस्क्षण (स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था (द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता (इ) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (अभियन्ताओं जूते एवं एपन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	Good good good yes good
11.	संस्थान प्रबन्धन (अ) संस्थान अधिभूत समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं (ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	
12.	निरीक्षण अधिकारी की अभिशप्ता : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संक्षेपपूर्ण पाया गया। / अथवा संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।	
13.	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :— (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का संक्षेप प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करे तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ विशेषताओं को संक्षेप में अपनी सारांशित टिप्पणी में अंकित करें।)	

संस्थान में प्रशिक्षण कार्य जारी है। द्वारा 144 के कारण
संस्थान में डिफेंस ऐक्ट की संज्ञांकित है। उसी
महान में

Principal
I.M.G. Pvt. Industrial Training Institute
SIKAR

Principal
निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर
(SUNDER LAL CHETWANY)
Govt. T.I. Baswa
Dausa

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
मेस्वत प्राइवेट आईटीआई,
घरसामा, जिला - श्री गंगानगर,
राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000836)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

P-1439

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद रविन्द्र कुमार समुद्र सिंह I.T.I. बरनाला
 ➤ निरीक्षण दिनांक व समय 6/9/2019 - 10:00 AM

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	बैंगलूर मिलि को. श. ल. घाड़ाना नर्मिणी घाड़ाना 97723 77707 P-1439						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	—						
3.	संस्थान की दैनिक कार्याविधि	—						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय/ NCVT/ SCVT	वास्तवि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीक में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण विधि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5.	कक्षा कक्षा व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनों की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुस्मरण	
	(य) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाय	निर्धारित..... किलोवॉट / उपलब्ध.....
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	किलोवॉट
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	पर्याप्त / अपर्याप्त
	(नल कनेक्शन पीएचईडी/गोर-वैल/कुआ. एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुस्मरण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	

12. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :

(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियाँ/ विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें।)

हल-दान में आईटीआई वकालत कर के
निरीक्षण के समय आईटीआई आई नई मिली / व इवेष्टि
इतिहास नहीं हो।

6/9/2019 10:00 AM

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

राज राजेश्वरी निजी निजी आईटीआई,

तस्ल्मो, जिला - धौलपुर,

राजस्थान - 328001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000256)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

P-1493

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : रामावतार सैनी, आचार्य, महिला आई.टी.आई. जयपुर

श्री अनिल कुमार खत्री, कनिष्ठ अनुदेशक

निरीक्षण दिनांक व समय : 21.11.2020, दोपहर 01:00 बजे

भाग -1 : सामान्य								
1	संस्थान का नाम पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं. P CODE/ DGT MIS CODE	P-1493 RAJ RAJESHWARI PVT ITI TASEEMO (DHAULPUR) TASEEMO DAULPUR 9314735644 P1493 PR08000256						
2	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	Sh. Santosh Sharma, Principal						
3	संस्थान की दैनिक कार्यवधि	प्रथम पारी 08:00 बजे से 03:30 बजे तक द्वितीय पारी 10:00 बजे से 06:30 बजे तक तृतीय पारी 3:30 बजे से 10:30 बजे तक						
4	स्वीकृत व्यवसाय, प्रदेश एवं प्रशिक्षणाथियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वार्षिक प्रवेश संख्या	उपस्थिति गणिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अभियान / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, तथा (नाम - उपस्थिति / अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9	राज राजेश्वरी निजी आई.टी.आई. तसिमो, धौलपुर में निरीक्षण के दौरान संस्थान का ताला लगा हुआ पाया गया। संस्थान की उपरी छत पर टीन शोड नहीं था। संस्थान प्रधान को दूरभाष पर सूचित करने पर फोन नहीं उठाया गया।							
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की तथित प्रवेश पोटलन से करें।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बूक अनुरक्षण	
	(य) Syllabus Break Up की उपलब्धता	
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निमी सैद्धांतिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडिजो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की धी फेज सप्लाय	
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीपइंडी/बोर-वैल/कुआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	
7	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है।	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है।	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं।	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हाल में हैं।	
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहनने हुए हैं अथवा नहीं)	
11	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (IAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	
12	निरीक्षण अधिकारी की अमिश्रा: संस्थान में ताला लगा हुआ पाया गया। संस्थान की उपरी छत का टीन शैड उठा हुआ था। संस्थान प्रधान को फोन करने पर फोन नहीं उठाया गया। अतः संस्थान को संचालित करने की अमिश्रा नहीं की जाती है।	
13	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी: निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई कस्तुरिधियों का उत्प्रेषण प्रत्येक विद्युत के सामने अंकित करें तथा गार्ड गई अनिवार्यताओं/कमियों/पिरोपताओं के संबंध में अपनी सार्वजनिक टिप्पणी यहां अंकित करें।	
	संस्थान में ताला लगा हुआ पाया गया। संस्थान की उपरी छत का टीन शैड उठा हुआ था। संस्थान प्रधान को फोन करने पर फोन नहीं उठाया गया। अतः उचित कार्यवाही की जाये।	

निरीक्षण अधिकारी के द्वारा व प्रोत्तर

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

एम एल मित्तल प्राइवेट प्राइवेट आईटीआई,

दधीच मार्केट, नायला रोड, हीरावाला, तहसील-बस्सी,

जिला - जयपुर, राजस्थान - 303012

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न हैं) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001523)



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

मध्य प्रदेश शासन
12/9/2019

P-1500


11-00 AM

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	m. l. mottal Pvt ITI Kanaton						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
3.	संस्थान की दैनिक कार्याविधि	प्रथम पारी - बजे से बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय / NCVT / SCVT	वास्तवि क प्रदेश संख्या	रूपस्थिति पंजीक में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पारे गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध हैं अथवा नहीं। यदि हैं तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति तथा है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Lock लगा हुआ था /

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश फोर्टल से करें।)

5.	कक्षा कक्षा व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में कनीस्ट्र की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैनुअल्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुसूचण	
	(घ) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(च) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(ज) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(झ) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(ञ) प्रोजेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाय	निर्धारित / किलोवॉट / उपलब्ध
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पम्पों की व्यवस्था	किलोवॉट / उपलब्ध
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	पंपास / अपवाह
	(नल कनेक्शन वीएचडी / वॉटर-टैप / बुझा, एक नकारन हेतु गुण व्यवस्था है)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में लक्ष्यित प्रशिक्षण अद्यतन है	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थों का दुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) आगशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू क्षलत हैं	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिवार की स्वच्छता एवं शौचालय	
	(ब) संस्थान भवन का अनुसूचण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(ध) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की-जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी बूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :		
(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / विशेषताओं के संबंध में अपनी सादरभित टिप्पणी यहां अंकित करें।)		
Lock लगा हुआ था /  12/9/2019		

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

धत्तरवाल प्राइवेट प्राइवेट आईटीआई,

वीपीओ लांबा हमीरवास बागर, मंडेला रोड, झुंझुनू,

जिला - झुंझुनू, राजस्थान - 332023

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000194)

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(105)

P-1537

(65)

कार्पोरेशन
आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

सुभाष चन्द्र लामोरिया प्राचार्य IIT सेक्टर
23-09-22 11 AM

भाग-1 : सामान्य							
1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	चतरपाल निजी औ. प्र. सं. लाम्हा जिला मुकुट, P-1537					
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - बजे से बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक					
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :						
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय/ NCVT/ SCVT	वारतादि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति गणित में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाठे गये प्रशिक्षणार्थी यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुप्रेषण उपस्थित है अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(निरीक्षण अधिकारी वारतादि प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

सुभाष चन्द्र लामोरिया
(सुभाषचन्द्र लामोरिया)
प्राचार्य, राजकीय औ. प्र. सं.
खेतड़ी, जिला-सुंहरा (राज.)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था (अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था (ब) कार्यशाला में पूनर्जीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता (स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टिनेन्स चार्ट की उपलब्धता (द) लॉग बुक अनुसूचना (इ) Syllabus Break up की उपलब्धता (ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं (व) निगम शैक्षणिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग (श) ऑडियो विज़ुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग (स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था (अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाय (ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंपों की व्यवस्था (स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीएचईडी/कोर-वैल/कुंआ, एवं गंडारण हेतु न्या व्यवस्था है)	निर्धारित..... किलोवॉट / उपलब्ध..... किलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा (अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायुरंग उचित प्रकार से है (ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की आर्थिंग की हुई है (स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं (द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9.	प्रशिक्षणाथियों के लिये सुविधायें (अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था (ब) शौचालय की व्यवस्था (स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था (द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था (अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता (ब) संस्थान भवन का अनुसूचना (स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था (द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता (इ) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबन्धन (अ) संस्थान प्रबंधन समिति (MC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं (ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	
12.	निरीक्षण अधिकारी की अभियक्षा : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया। / अथवा संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।	
13	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :- (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का संक्षेप प्रत्येक बिन्दु के सामने अभिलेखित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ विरोधताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें। संस्था परिसर में BEV लाइसेंस संयोजित होना पाया गया गत तीन लगातार सत्र में 100 संयोजित नहीं हो।	

संस्थान प्रगति, प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी (सुधीरचन्द्र लामरिया)
प्रा. प्रा. राजकीय औद्योगिक.
खेतड़ी, जिला-रायचूर (राज.)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
यूएसबी प्राइवेट प्राइवेट आईटीआई,
अबू पालनपुर हाईवे वसाडा, सिरौही,
जिला - सिरौही, राजस्थान - 307026

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000381)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(112)

P-1599

(137)

किसी अन्य

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

Anil Kumar Trivedi, Princip
12.10.2020

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, USB प्राइवेट ITI पता वेबसाईट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE P.1599	USB प्राइवेट ITI						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	रिक्त						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - ... द्वितीय पारी - 10.00 बजे से 5.00 बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वैश्वविद्यालय / प्रवेश संख्या	उपस्थिति में दर्ज उपस्थिति संख्या	हास्य में उपस्थित पाठ्य - नये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुपस्थित उपस्थिति है अथवा	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुपस्थित उपस्थित है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि जो उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, तथा (नाम- उपस्थित/ अनुपस्थित)
1	Electrician-JR	NCVT	02	02	शून्य	-	नहीं	श्री कृष्णेश्वराम उपस्थित
2	Electrician Sr.	II	16	12	शून्य	-	II	रिक्त
3	Diesel Mech.	4	01	01	शून्य	-	I	श्री दिलीप कुमार यादव, उपस्थित
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	कक्षा कक्ष की व्यवस्था - खतास अनक
(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	कार्यशाला - व्यवस्था - निर्धारित मापदण्डों के अनुसार
(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	इन्स्ट्रालेशन (मशीनरी) अपूर्ण है।
(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टिनेन्स चार्ट की उपलब्धता	नहीं है।
(द) लॉग बुक अनुसूचना	निरीक्षण के समय उपलब्ध नहीं है।
(इ) Syllabus Break up की उपलब्धता	नहीं है।
(ल) वॉकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	अनुदेशक उपस्थित नहीं होने के कारण
(य) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	जान नहीं हो सका।
(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	NIMA Book - उपलब्ध नहीं है।
(सि) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	उपलब्ध है।
6. विद्युत एवं जल व्यवस्था	
(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाई	निर्धारित किलोवॉट / उपलब्ध 43 K.W
(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	किलोवॉट (अन्य संस्थानों सहित)
(सि) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	संतोष जनक
(नल कनेक्शन पीएचईडी/बोर-वैल/कुआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	(परिसर में बोरवेल है)
7. पुस्तकालय की व्यवस्था	
8. सुरक्षा	
(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	मशीनें विधिवत रूप से इन्स्टाल
(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	नहीं है।
(सि) मशीनों एवं इनके धूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9. प्रशिक्षणाधियों के लिये सुविधायें	संतोष जनक
(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	संतोष जनक
(ब) शौचालय की व्यवस्था	—
(सि) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	—
(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	—
10. संस्थान की व्यवस्था	संतोष जनक
(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुंदरता	—
(ब) संस्थान भवन का अनुसूचना	—
(सि) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	—
(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	—
(इ) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की फालना की जा रही है।	जान के समय कोई भी प्रशिक्षणाधी उपस्थित नहीं
(प्रशिक्षणाधी धूले एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11. संस्थान प्रबन्धन	
(अ) संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	- NO
(ब) समिति की बैठक सांघयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	- NO
12. निरीक्षण अधिकारी की अभिशपा : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया। / अथवा	संतोषपूर्ण नहीं पाया गया। नहीं
13. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :- (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का संक्षेप प्रत्येक बिन्दु के समाने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ विरोधताओं के संवेध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी वहां अंकित करें।)	
1. संस्थान पालनपुर हाइवे पर स्थित भवन में पंजीकृत हैं परन्तु अभी केव मार्ज पर सिधावा शाह में स्थित भवन में संनलित हैं।	
2. वर्कशॉप मानदण्डानुसार नहीं हैं।	
3. मशीनरी का इन्स्टालेशन अपूर्ण है।	

संस्थान प्रिन्सिपल, प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अधीक्षक

मु० ए० सं० बी०

जी० आई० टी० आर०

आबूरोड (सिराही)

(देवी किरण शर्मा)

वरिष्ठ अनु०

(आबूरोड)

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मुद्रा

प्रधानाचार्य

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

आबूरोड (सिराही)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
राजस्थान निजी आईटीआई,
वीपीओ गुदा गोरजी रोड, सीथल,
जिला - झुंझुनू, राजस्थान - 333021

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील गुप्ता(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001712)

26/6/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(117)

P-1642

66

कुल्लुआ

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

सुभाषचन्द्र लमोरिया,

प्राचार्य IIT मैनड़ी

24-09-2020

12 Noon

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	P-1642 राजस्थान निजी आईटी आई सीबल बाबा गुडागौड़जी (कुल्लुआ)						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - कब से कब तक द्वितीय पारी - कब से कब तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रदेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थी यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संरक्षण में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं। यदि हैं तो उनका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की गृहित प्रवेश पोर्टल से करें।)

सुभाषचन्द्र लमोरिया
(सुभाषचन्द्र लमोरिया)
प्राचार्य, राजकीय ओ.प्र.सं.
छोतडी, जिला-सुंखुनू (राज.)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था (अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था (ब) कार्यशाला में फर्नीचर/वीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता (स) प्रत्येक मशीन पर मैन्युअल चार्ट की उपलब्धता (द) लॉग बुक अनुरक्षण (य) Syllabus Break up की उपलब्धता (त) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं (व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग (श) ओडियो विजुअल(Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग (स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था (अ) निर्धारित विद्युत भार की शी फेज सप्लाय (ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंपों की व्यवस्था (स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (न) गल कनेक्शन पीएचईडी/बोर-वैल/कूआ, एवं भंडारण हेतु बग्घा व्यवस्था है)	निर्धारित..... किलोवॉट / उपलब्ध..... किलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा (अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है (ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है (स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं (द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9.	प्रशिक्षणाथियों के लिये सुविधायें (अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था (ब) शौचालय की व्यवस्था (स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था (द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था (अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता (ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण (स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था (द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता (य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणाथी जुते एवं एमन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबन्धन (अ) संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं (ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	
12.	निरीक्षण अधिकारी की अभिशप्ता : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया। / अथवा संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।	
13	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :- (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का संक्षेप प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गईं अनियमितताओं/ कमियों/ विशेषताओं के संकेत में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें। संस्थान बन्द पाया गया। संस्थान में लम्बे समय से परीक्षण नहीं हो रहा है।	

संस्थान प्रभारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी (सुभाषचन्द्र लमोरिया)
प्राचार्य, राजकीय औ.प्र.सं.
खेतड़ी, जिला-झुंझुनू (राज.)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
ब्राइट स्टार प्राइवेट आईटीआई,
सिरसा भद्रा रोड, वीपीओ 20AMS गांधी बाड़ी,
जिला - हनुमानगढ़, राजस्थान - 335501

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001623)


(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(119)

P-1688

(95)

आइटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

हुजूर/हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ITI कोषागार की

➤ निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

➤ निरीक्षण दिनांक व समय

30.03.2020 - 11:0 AM to 1:15 PM

भाग-1 : सामान्य									
1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता - NIL एवं दूरभाष नं० - NIL P CODE/ DGT MIS CODE - P-1688	BRIGHT STAR PVT. ITI, 20 AMIS Ganeshi Badi, Bhadrachalam mandal, PIN - 535501							
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद - 9414502841	Omprakash Dhatwarwal (Not present on the day of inspection)							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम परी - बजे से बजे तक द्वितीय परी - बजे से बजे तक							
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :								
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति मंडल	वास्तव में उपस्थित पाठ्य गये प्रशिक्षणार्थी ओं की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास पाठ्य रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदानित उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण विधि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है यक्षा (नियम- उपस्थित / अनुपस्थित)	
1	Electrician	2	(1+1)(21+19)	↑	NIL	NIL	नहीं	उपस्थिति पंजीकृत	
2	Plumber	3	(1+1)(23)	↑	NIL	NIL	नहीं	नहीं	
3	H.S.I	2	(1+1)(03)	NIL	NIL	NIL	नहीं	नहीं	
4	PPSMA	2	(1+1)(18)	↓	NIL	NIL	नहीं	नहीं	
5									
6	DGT - 6/20/70/2015-TC (New Bt. Pvt.) w.e.f. 10/1/2015								
7	संस्थान में ITI कोषागार की व्यवस्था में H.S.I व PPSMA								
8	कार्यशालाओं का पारदर्शिता कर दी गई है तथा कक्षा कक्षा बनाई गई है।								
9	पुस्तकालय रखे की कार्यशाला बनाई गई है तथा कार्यशाला व प्रशिक्षण								
10	रक्ष की स्कूल की व्यवस्था बनाई गई है।								
11									
12	संस्थान में विद्युतकार व्यवस्था में लाला व्यवस्था के कार्यशालाओं में								
13	इंजीनर का उच्च पूर्ण भवन का उपयोग व फुल भवन के रूप में किया जाता								
14	प्रतीत है रहा है इंजीनर-वर्क के द्वारा का कक्षाओं में नका-इंजीनर								
15	प्राप्त गया।								
16	संस्थान में कोई गैरनीकी स्टाफ नहीं उपलब्ध नहीं पाया गया। उपलब्ध पाठ्यक्रम में								
17	एक मधेश नाम के दलाल इन्डिया के हाथों पाठ्य गये तथा सचिव हुआ है।								
18	राज निगाह उपलब्ध नहीं पाया गया। पिछले वर्षों का पत्र की सम्पूर्ण कार्यशाला बनाई								
19	पिछले वर्षों का पत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। की गैरनीकी स्टाफ								
20	के उपलब्ध नहीं पाया गया। इस प्रकार के लाला पाठ्य गये हैं।								
21	आचार्य								
22	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान								
23	सौजन्य सिटी (पाली)								
24									
25									

(निरीक्षण अधिकारी वार्षिक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्राशिक्षण की व्यवस्था	Not sufficient
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में फर्नीचर की द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	संस्था में उपलब्ध नहीं है।
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	नहीं है।
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	
	(य) Syllabus Break up की उपलब्धता	NA available
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	Not available.
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोजेक्टर कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	बिजुली कनेक्शन ठीक है।
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई	निर्धारित किलोवॉट / उपलब्ध किलोवॉट
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	व्यक्तिगत कनेक्शन उपलब्ध
	(स) जल का स्रोत व मंडारण व्यवस्था	पर्याप्त / अपर्याप्त
	(नल कनेक्शन पीएचईडी/बोर-पैल/कुआ. एवं मंडारण हेतु रखा व्यवस्था है।)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	Not sufficient काफी कम
8.	सुरक्षा	सुरक्षित
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	इन कार्यशालाओं की वायरिंग ठीक है।
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	इन मशीनों की अर्थिंग ठीक है।
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	पर्याप्त / अपर्याप्त
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	नहीं है।
9.	प्रशिक्षणाथियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	संस्था में स्कूल है।
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	छोटे बच्चों प्रमाण्य उपलब्ध
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	छोटे बच्चों के कनिष्ठ 4/5
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	जाना
	(य) जैसे कोड़ एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षार्थी जुते एवं एमन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	
12.	निरीक्षण अधिकारी की अभिशप्ता : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार	संतोषपूर्ण नहीं पाया गया। / NCVT मापदण्डानुसार
	अथवा	संतोषपूर्ण नहीं पाया गया। नहीं।
13.	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :- (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का संक्षेप प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / शिष्टताओं के संकेत में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें।)	
	There is NO I.T. Lab. In class room there are play school or primary school furniture available. No proper workshop available. HST & PPSM workshop There is not any tools and equipment available. Both workshop are converted in class room by wooden partition. Not any technical staff present. There is NO ITI Name on Main Building of Institute. There are school Board English school also available at campus.	आचार्य
	संस्थान प्रभारी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
उषा देवी निजी आईटीआई,
सरदारशर, जिला - चुरू,
राजस्थान - 331402

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम. कोड- PR08001809)

26/6/2021

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

123

P-1772

52

हार्दोपलब्ध

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : रामावतार सैनी, आचार्य, महिला आई.टी.आई. जयपुर

निरीक्षण दिनांक व समय : 09.09.2020, दोपहर 01.00 बजे

भाग -1 : सामान्य

संस्थान का नाम	P-1772 USHA DEVI PVT ITI SARDARSHAHAR (CHURU)						
पता	SARDARSHAHAR (CHURU)						
वेबसाइट पता							
एवं दूरभाष नं.							
P CODE/ DGT MIS CODE	P1772, PR08001809						
संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
संस्थान की दैनिक कार्यवधि	प्रथम पारी 07:30 बजे से 03:00 बजे तक द्वितीय पारी 10:00 बजे से 05:30 बजे तक						
स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणाधिकार्यों की उपस्थिति :							
स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणाधिकार्यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम - उपस्थिति / अनुपस्थित)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	Building and Infrastructure उपलब्ध नहीं है। औजार उपकरण भी उपलब्ध नहीं है।						
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

आचार्य
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जयपुर (राजस्थान)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था		
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था		
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता		
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स कार्ड की उपलब्धता		
	(द) लॉग बूक अनुरक्षण		
	(ए) Syllabus Break Up की उपलब्धता		
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं		
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुरतकों की उपलब्धता एवं उपयोग		
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग		
	(स) प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं		
6	विद्युत एवं जल व्यवस्था		
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई		
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था		
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीपएडजी/बोर-वैल/कुआ. एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)		
7	पुस्तकालय की व्यवस्था		
8	सुरक्षा		
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है।		
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है।		
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं।		
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हाल में हैं।		
9	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें		
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था		
	(ब) शौचालय की व्यवस्था		
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था		
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था		
10	संस्थान की व्यवस्था		
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता		
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण		
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था		
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता		
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जुते एवं एपेन पहने हुए हैं अथवा नहीं)		
11	संस्थान प्रबन्धन		
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (IAC) गठित है अथवा नहीं		
	(ब) समिति की बैठक सागयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।		
12	निरीक्षण अधिकारी की अभिशंका: Building and Infrastructure उपलब्ध नहीं है। औजार उपकरण भी उपलब्ध नहीं है। अतः संस्थान को संचालित करने की अभिशंका नहीं की जाती है।		
	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी: (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उत्तम प्रत्यक्ष चिन्तन के माध्यम से अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/कमियाँ/विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें)		
13	Building and Infrastructure उपलब्ध नहीं है। औजार उपकरण भी उपलब्ध नहीं है। अतः उचित कार्यवाही की जाये।		

आचार्य
संस्थान

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
शगुन प्राइवेट आईटीआई,
एसबीबीजे पिरावा के सामने, जिला - झालावाड़,
राजस्थान - 326034

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001817)


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(125)

(31)

रुतगोपन

P-1795

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

अनिल कुमार शर्मा, प्राचार्य, ओ.ए. सं. झालावाड़

निरीक्षण दिनांक व समय

आशा राम भीणा, सफ्ट अंडरेशन, ओ.ए. सं. झालावाड़
11.08.2020 2.00 PM

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	Shogun PVT ITI Pirawa (Jhalawar) Infront of SBBJ Pirawa, Jhalawar 9414596797 P 1795
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	हिमांशु खण्डेलवाल, प्राचार्य
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - 8.00 AM बजे से 3.00 बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :	

	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तवि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है तथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1	Electrician	NCVT (1+1)	2019	2019	—	सम्मान	—	सजम माली अंडरेशन उपस्थित
2						आस्था		
3	Fitter	NCVT (1+1)	061010	06	—	—	—	हरिश्चंद्र पांचाण अंडरेशन उपस्थित
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की प्रुटि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	उपलब्ध
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	फिटर है 507. इल्स उपलब्ध लेख प्रशिक्षण
	(ब) कार्यशाला में फर्नीचरों द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	उपलब्ध
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टिनेन्स चार्ट की उपलब्धता	उपलब्ध
	(द) लॉग बुक अनुस्मरण	उपलब्ध
	(य) Syllabus Break up की उपलब्धता	उपलब्ध
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	अद्यतन उपलब्ध
	(व) निम्नी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	उपलब्ध
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	नहीं
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	उपलब्ध है
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की धी फेज सप्लाई	निर्धारित 8.7 किलोवॉट / उपलब्ध 18kW
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	किलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था	Tubewell
	(नल कनेक्शन पीएचईडी/बोर-वेल/कुआ. एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	नहीं
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	है
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	नहीं
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	नहीं
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	है
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयेजल की व्यवस्था	चिकित्सालय के साथ Intermix है
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	उपलब्ध
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	उपलब्ध
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	संतोषप्रद
	(ब) संस्थान भवन का अनुस्मरण	संतोषप्रद
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	संतोषप्रद
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	उचित प्रकार से नहीं
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जुते एवं एमन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	अनलॉक डाउन सुविधा में अभियोगार्थी संस्था में नहीं था रहे हैं।
11.	संस्थान प्रबंधन	
	(अ) संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	मानपुरा सरस्वती विकास महिला अंशक गठित है
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	बैठक दिनांक 18/12/2019
12.	निरीक्षण अधिकारी की अभिशप्ता : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार संतोषपूर्ण पाया गया / अथवा	संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।

13 निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :- (निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का संक्षेप प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ क्लिष्टताओं को संक्षेप में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें।
फिटर कार्यशाला क्षेत्रफल 82.83 sqm इलेक्ट्रिशियन कार्यशाला क्षेत्रफल 82.22 sqm है जो कि NCVT नॉर्मस से कम है, गवा कक्ष, लाइब्रेरी, आई.टी. केब, प्रिन्टिंग कक्ष इनमें से संयोजित है। इनका क्षेत्रफल NCVT नॉर्मस से कम है। संस्थान परिसर में विज्जी चिकित्सालय, सुधाब अल्हासाइड सेन्टर संयोजित है। जिनकी सुविधाएं व विद्युत उपकरण आई.टी. आर. के साथ सम्मिलित है। आई.टी. केब कक्षाओं में नहीं है। प्रोफेसर डिटेल्स सहित नहीं है। संस्थान में अन्य संस्थाएं पर नम्र अवन के शिफ्टिंग करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। संस्थान में अन्य संस्थाएं पर नम्र अवन के शिफ्टिंग करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

संस्थान प्रमुख प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
झालावाड़

11/08/2020

11.8.2020

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
एम आर एमप्राइवेट आईटीआई,
वीपीओ-रामसारा, चुरू, जिला - चुरू,
राजस्थान - 331001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001837)

26/6/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(127)

p-1820 (108)

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

➤ निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

श्री बालकिशन भारी, प्राचार्य

➤ निरीक्षण दिनांक व समय

23-9-2020 10.45 AM to 1.30 PM

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	MRM. Pvt ITI, रामसरा चूरु P 1820 mrm.pvtiti.co.in 9785439542, 9571431363							
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	फूलचंद राजपत, डायरेक्टर							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - बजे से बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक Not in working.							
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :								
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NQVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि जो उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)	
1	FTISM. इंजिनी	NQVT	24	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
2	इंजिनी	NQVT	04	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
3	इंजिनी	NQVT	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
4	HSE इट	NQVT	07	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

f.c. Bhatia
Principal
M.R.M. PVT I.T.I.
Ramsara (Churu)

Bal Kishan Bhat
Principal
ITI
Ratangarh (Churu)

SPR...
G.I.

SPR...
G.I.

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	आंशिक पूर्ण
(अ)	कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	50% से कम (सूची संलग्न)
(ब)	कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	नहीं
(स)	प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	नहीं
(द)	लॉग बुक अनुसूचण	नहीं
(य)	Syllabus Break up की उपलब्धता	नहीं
(ल)	वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	नहीं
(व)	निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुरतकों की उपलब्धता एवं उपयोग	नहीं
(श)	ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	नहीं
(स)	प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	नहीं
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
(अ)	निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई	निर्धारित 4 किलोवॉट / उपलब्ध Zero किलोवॉट NIL पर्याप्त / अपर्याप्त 1KW का Connection स्कूल के नाम से है
(ब)	कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	Borewell.
(स)	जल का स्रोत व मंडारण व्यवस्था	
(नल कनेक्शन पीएचईडी/बोर-वैल/कुआ, एवं मंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)		
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	NIL
8.	सुरक्षा	
(अ)	कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	NIL
(ब)	विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	NIL
(स)	मशीनों एवं इनके धूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	NIL
(द)	अग्निशामन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	नहीं
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	नहीं
(अ)	स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	नहीं
(ब)	शौचालय की व्यवस्था	हाँ खन्दपड़ा है।
(स)	खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	नहीं
(द)	प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	नहीं
10.	संस्थान की व्यवस्था	
(अ)	परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	सबसे कम बन्दपड़ा है।
(ब)	संस्थान भवन का अनुसूचण	नहीं
(स)	शौचालयों की सफाई व्यवस्था	नहीं
(द)	कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	नहीं
(य)	ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी, जुते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	नहीं
11.	संस्थान प्रबन्धन	
(अ)	संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	निजी कार्यकारी नाकीत है। प्रति संलग्न है।
(ब)	समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	N.A.
12.	निरीक्षण अधिकारी की अभिशपा : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार सतोषपूर्ण माना गया। / अथवा सतोषपूर्ण नहीं पाया गया।	
13.	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :—(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ क्लिष्टताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें।)	

13 निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :—(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ क्लिष्टताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहाँ अंकित करें।)

① संस्थान NCVT Norms अनुसार संचालित नहीं हो रही है।

② औजार उपकरण 50% से कम है। (सूची संलग्न)

③ विद्युत मैनक्शन नहीं है।

④ संस्थान की साफ सफाई लगने समय से नहीं हुई है।

⑤ फर्नीचर औजार उपकरण, अव्यवस्थित है।

संस्थान प्रभारी/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

M.R.M. PVT. T.T.
Ramesh (Churu)

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

Bal Kishan Bhat
Principal
ITI
Ratangarh (Churu)

6.1

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,

सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइवेट आईटीआई,

एमजी रोड बयावास बीलवारी विराटनगर जयपुर,

जिला - जयपुर, राजस्थान - 303102

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001853)

26/6/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

P1831

आडीआई हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
- निरीक्षण दिनांक व समय

वीरज कुमार सोमवार/बेल्वार
7.5.19 / 15:04

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	P1831 SARDAR VALLABH BHAK PATEL, BEELWAR 9571440888
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	Not present
3.	संस्थान की दैनिक कार्यविधि	प्रथम पारी - बजे से बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :	Not found

स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय/ NCVT / SCVT	वास्तवि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1							
2	विद्युतकार						नरेश कुमार
3	(111)						(विद्युतकार) / 21.1.2019
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5.	कक्षा कम व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनों की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टिनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	
	(ध) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(स) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(ग) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोपेस कोड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की क्षी फेज सप्लाई	निर्धारित..... किलोवॉट / उपलब्ध..... किलोवॉट
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	पर्याप्त / अपर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीएचडिडी/बोर-पिस/कुआ, एवं गंवारण हेतु श्या व्यवस्था है)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(ध) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है (प्रशिक्षणार्थी जुते एवं एन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबंधन	
	(अ) संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12.	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी:	
	(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उत्तरेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ विरोधताओं के संघर्ष में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें।)	
	① संस्थान में कोई Responsible व्यक्ति नामित नहीं था ② ग्रेड पुस्तक (अनुसंधान) का पता है जो कि 1000 से 15000 तक है मतः अनुसंधान के सम्बन्ध में	

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

संस्थान प्रभारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Principal
S. V. B. P. P.V. LTJ.
M.B. Road, Baramulla (Jammu)
Vishnupur, Jalandhar (Pun.) 803102

अधीक्षक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
किशनगढ़ (अजमेर)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
स्पार्क पटेल निजी आईटीआई,
रामपुरा रोड, जयपुर-बीकानेर बाईपास,
जिला - सीकर, राजस्थान - 332001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

रघुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001867)

26/6/2021
(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद
➤ निरीक्षण दिनांक व समय

मध्य: सुदन शर्मा अनुदेशक
31/9/2019 Time 6.15 P.M.

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	spark Pvt ITI Sikan Rampura Road Jaipur Bikaner By Pass						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	—						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी - बजे से बजे तक द्वितीय पारी - बजे से बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत यूनिट का नाम	व्यवसाय / NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तविक उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थी नों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अग्रतः चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की परीक्षा स्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1	सुदन शर्मा							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5.	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एक्सप्लॉट द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मन्टीनेन्स कार्ड की उपलब्धता	
	(द) लॉग बूक अनुरक्षण	
	(ए) Syllbus Break up की उपलब्धता	
	(ल) दीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(प) निधी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोप्रेस कोड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थी फेज सम्पादित	निर्धारित किलोवॉट / उपलब्ध किन्फोर्माट पर्याप्त / अपर्याप्त
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व मंखों की व्यवस्था	
	(स) जल का स्रोत व निकास व्यवस्था (नम कनेक्शन टैपटैप / बॉल-वैल / बूझा. एव मंखन हेतु रण व्यवस्था है)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा	
	(अ) विद्युत कनेक्शन लगे व उपकरणों की लकीरों की हूँ है	
	(स) मशीनों एवं इनके धूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा नाड लगे हैं	
	(द) अग्निशामन यंत्र चर्चित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) पारस्पर की उपलब्धता एवं सुनकरण	
	(ब) संस्थान नयन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(ए) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की वाताना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जुते एवं एधन पहने हुए हैं अथवा नहीं)	
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (I.LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12.	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :	
	(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति को प्रत्येक विन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / विशेषताओं के संबंध में अपनी सातगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें।)	
spark college का बीड आ लगा हुआ है। spark Pvt ITI SIKAR बन्द मिली।		

9/9/2019

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,


श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
बाला जी प्राइवेट आईटीआई,
ग्रोथ सेंटर खैरसी के पास, जिला - झालावाड़,
राजस्थान - 326023

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर
द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1/ प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस
महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर
अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न
है) ।अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन
के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर
यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की
जायेगी ।➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001888)

26/6/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

(135)

P-1874

कंसल्टिंग एजेंसी

(140)

P-1874

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

➤ निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

➤ निरीक्षण दिनांक व समय

राजेश कुमार गुप्ता, प्रचारक, 171 मकलेरा

22.10.2020

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	कालाजी निजी कौशल रिक्रसि ग्रोप सेंटर के पास, रिक्रसि, झालावाड़						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	—						
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम शिफ्ट - बजे से बजे तक द्वितीय शिफ्ट - बजे से बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT/ SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीकृत में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित माये गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम- उपस्थित/अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

संस्थान दिनांक 22.10.2020 को प्रातः 10.30 बजे
निरीक्षण के समय वन्द पाया गया।

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

प्रचारक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
अकलेरा (झालावाड़)

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
राज प्राइवेट आईटीआई,
जेतिवास रोड बिलारा, जिला - जोधपुर,
राजस्थान - 342602

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001880)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

आडीआई हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

निरीक्षण दिनांक व समय

स्वीडिश एफएल समूह अन्तर्देशक

भाग-1 : सामान्य	
1. संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं०	राज निजी अर्थोआर्ग किंगडम P - 1875
2. संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	
3. संस्थान की दैनिक कार्यावधि	
4. स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :	
स्वीकृत व्यवसाय / दृष्टिकोण का नाम NCVT / SCVT	प्रवेश क प्रवेश संख्या
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

5.	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में कभीस की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीसीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनों की उपलब्धता व रखरखाव	
	(ग) प्रायोगिक मशीन पर वीन्टीनेस चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लीग बूक अनुसंधान	
	(इ) Syllabus Break up की उपलब्धता	
	(फ) वीन्टीनेस प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(ग) निगम सिद्धान्त (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(घ) ऑडिओ विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(ङ) प्रोजेस कोड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की शी श्रेणी साक्षात्	निर्धारित..... किलोवॉट / उपलब्ध.....
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व फंस की व्यवस्था	किलोवॉट
	(ग) जल का स्रोत व गहराई व्यवस्था	पंपिंग / उपलब्ध
	(द) जल निकासन की व्यवस्था / नाल-बंद / कुआर एवं मसखरन हेतु क्या व्यवस्था है	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में तारबन्ध उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चालित मशीनों व उपकरणों की अर्थिक की हुई	
	(ग) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा गार्ड लगा है	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में है	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविचार्य	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(ग) खिलकूप एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) धार्मिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संरक्षण भवन का अनुसंधान	
	(ग) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में कभीचर की उपलब्धता	
	(इ) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है	
	(फ) शिष्टाचार की जाँच एवं एकाद वरने हुए है अथवा नहीं	
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय तालाहकार समिति (IAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब) समिति की बैठक तामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं	
12. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :		
(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई परतुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / विरोधताओं के संबंध में अपनी तामयिक टिप्पणी बरतें गठित करें।)		

Localized



निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

92 Gmt 171
Jadhav

संस्थान प्रभारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया प्राइवेट आईटीआई,
डग रोड, भवानी मंडी, जिला - जोधपुर,
राजस्थान - 326502

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, राजस्थान, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De-Aff / 2020/28341 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न है)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (12.07.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001865)


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

हालतें पत्रक

141

P 1883

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

राजेश कुमार गुप्ता, जूनियर, ITI भकलेरा

निरीक्षण दिनांक व समय

21.10.2020

भाग-1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाइट पता एवं दूरभाष नं० P CODE/ DGT MIS CODE	राजमाता विजयाराजे निर्विघ्न विद्या श्री.प्र.वि. भवानीप्रदी. आलावाड						
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद							
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम शरी - _____ बजे से _____ बजे तक द्वितीय शरी - _____ बजे से _____ बजे तक						
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :							
	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वारंवारि क प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजीक में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित गये प्रशिक्षणार्थि यों की संख्या	वक्ता / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अव्ययन/ कार्यशाला में अन्यथा पठन रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु तालमेल में अनुपस्थित उत्तरदाता है अथवा नहीं। यदि है तो उत्तरदाता का व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की अनुपस्थिति का है क्या (गलत उपस्थिति/अनुपस्थिति)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रश्न। राख्य की कुछ प्रवेश पोटल में करें।)

राजेश कुमार गुप्ता

ऑडिटर एवं प्रशिक्षण संयोजक
भकलेरा (आलावाड)